

# 炭素阳极生产线 竞买须知

广元市拍卖有限公司将于 2021 年 4 月 7 日 10:00 在我公司拍卖厅和中国拍卖行业协会网络拍卖平台 (<https://paimai.caa123.org.cn>) 同步进行公开拍卖活动, 现就有关的网络竞价事宜敬告各位竞买人:

## 一、 拍卖标的

(一) 位于四川省广元经济技术开发区袁家坝工业园区下列资产 (详见拍卖标的资产清单):

1、工业用途土地使用权以围墙为界面积约 250.86 亩, 出让期限至 2053 年 10 月 16 日止;

2、房屋建筑物: 房屋 60 幢, 建筑面积约 56335 m<sup>2</sup>;

3、构筑物(含 3 个煨后料仓、3 个筒仓及两个烟囱);

4、机器设备 (含炭素阳极生产线、余热电厂)。

## (二) 重要提示

1、竞买人竞拍前请务必遵照《拍卖文件》的要求, 进行实地看样、了解、核实标的物相关信息、瑕疵等事宜。

2、本《竞买须知》对标的所作的说明, 仅为竞买人参与竞买提供参考, 其产品名称、型号、数量、质量、状态等以交付时现场实物为准; 土地使用权证载面积为 191, 934.09 m<sup>2</sup>(约 287.90 亩), 纳入本次拍卖标的范围的面积以围墙为界, 目前公告为 167, 245.82 m<sup>2</sup>(约 250.86 亩), 拍卖会举行时或拍卖成交后土地使用权面积有可能变动, 其具体面积以产权管理部门最终权为准, 对超公告面积部分土地价格以本次破产评估价格为基准单独作相应调整。

3、本次拍卖标的以现状为准(含法理现状和实物现状)，拍卖人与管理人不承担《资产清单》中资产的瑕疵保证责任。除拍卖文件披露外，竞买人应对拍卖标的的实际使用状况、性能、质量以及瑕疵（含显性、隐性瑕疵）等自行调查核实、承担投资风险。拍卖人与管理人对评估及《资产清单》形成之后的正常消耗、减损不承担法律责任。

4、参加网络拍卖会的竞买人应于拍卖会前在中拍平台实名登记注册，注册成功后请按竞拍流程的提示进行操作。若竞买人未开设中国拍卖网络平台账户，可委托拍卖人代理(委托代理手续需在报名截止前办理)。

二、竞买过程中，网络竞买人应妥善保管好自己账号和密码，并对该账户的竞价行为承担法律责任。若账号由他人持有使用，一律视为竞买人本人的行为，由此造成的后果由竞买人承担。

三、由于互联网可能出现不稳定情况，不排除网络竞价发生故障（包括但不限于网络故障、电路故障、系统故障）以及被网络黑客恶意攻击的可能，网络竞买人必须充分估计上述原因导致网络竞价不同于现场竞价所带来的风险，如果发生上述情况以及本人操作差错所造成的损失由网络竞买人承担。

#### 四、咨询看样

2021年3月3日至2021年4月2日止（节假日除外）。

#### 五、竞买人条件

1、符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。竞买人可单独竞买，也可联合竞买。

2、竞买人可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前办理书面委托手续并提交拍卖人；如委托手续不全，拍卖人有权拒

绝其代理行为。

3、因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

## 六、拍卖方式

本次拍卖采取有底价增价拍卖方式。

## 七、网络拍卖延时

本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，最后 5 分钟如果有竞买人出价，将自动延迟 5 分钟，直至无人竞价止。

## 八、税费及其他费用承担

标的物转让登记手续由买受人自行办理，管理人和拍卖人将给予一切必要的协助。标的物转让登记所涉及的税费由买受人和委托人按国家规定各自承担相应部分。

## 九、价款的支付

买受人须在拍卖成交之日起 20 个工作日内付清拍卖总价款的 50%，剩余 50% 的价款在 60 日内付清。

## 十、竞买保证金的交纳和退回

- 1、竞买人须在规定时间内履行报名手续，交纳竞买保证金人民币 2000 万元；
- 2、竞买人若成功竞得拍卖标的即成为买受人，所交纳的竞买保证金在扣除向拍卖人支付的佣金后，剩余部分转作履约定金；
- 3、未成交的竞买人所交纳的竞买保证金在 3 个工作日内退回（不计息）；
- 4、拍卖成交后买受人悔拍的，其交纳的竞买保证金不予退还，在扣除拍卖佣金后，归属于委托人用于清偿债务。

## 十一、标的的交付

买受人在拍卖成交价款付清之日起 10 个工作日内，委托人在收到拍卖人出具的《拍卖回执书》后，由委托人在原址按现状向买受人移交实物标的，拍卖人协助监督移交。交付方式包括房屋现场指认、单价 5 万元以上的实物盘点及权属凭证的移交。

## 十二、特别提示

（一）标的物以移交时现场实物现状为准，拍卖人及管理人不承担瑕疵担保责任。有意者请亲自实地看样，未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认，责任自负。

（二）与本标的物有利害关系的人可参加竞拍。

（三）在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本拍卖人发布的拍卖文件。

十三、标的在开拍前，委托人有中止、撤回拍卖的权利。中止、撤回拍卖后，委托人和拍卖人不承担因此造成竞买人的误工费、路费、预交保证金利息等责任。

2021 年 3 月 3 日

资产清单所列财产数量仅供参考，移交时以现状实物为准，单价 5 万元及  
以上的实物盘点移交，5 万元以下办公设施设备成批现状移交，不作清点。

### 房屋土地资产清单

来源：金源房评字[2020]第 016 号

| 类型          | 序号 | 房屋产权证号                 | 地 址                    | 用 途        | 总层数 | 建筑物名称            | 面积<br>(约m <sup>2</sup> ) | 备注 |
|-------------|----|------------------------|------------------------|------------|-----|------------------|--------------------------|----|
| 建<br>筑<br>物 | 1  | 广房权证<br>城字第<br>E0951 号 | 广元市<br>袁家坝<br>工业<br>园区 | 厂 房        | 2   | 碳块焙<br>烧车间       | 12271.35                 |    |
|             | 2  |                        |                        | 厂 房        | 1   | 碳块转<br>运车间       | 9009.72                  |    |
|             | 3  |                        |                        | 配 电 房      | 1   | 10KV<br>配电室      | 296.7                    |    |
|             | 4  |                        |                        | 厂 房        | 1   | 加 压<br>泵房        | 223.94                   |    |
|             | 5  | 广房权证<br>城字第<br>E0953 号 | 广元市<br>袁家坝<br>工业<br>园区 | 厂 房        | 2   | 生阳极<br>制造        | 1168.26                  |    |
|             | 6  |                        |                        | 厂 房        | 1   | 返回料<br>处理        | 1465.48                  |    |
|             | 7  |                        |                        | 厂 房        | 11  | 生阳极<br>制造高<br>楼部 | 6294.91                  |    |
|             | 8  |                        |                        | 厂 房        | 3   | 气机房              | 1656.11                  |    |
|             | 9  | 广房权证<br>城字第<br>E0955 号 | 广元市<br>袁家坝<br>工业<br>园区 | 仓 库        | 4   | 沥青<br>仓库         | 3898.43                  |    |
|             | 10 |                        |                        | 仓 库        | 5   | 石油焦<br>仓库        | 6948.25                  |    |
|             | 11 |                        |                        | 综 合        | 2   | 食堂与<br>浴室        | 962.47                   |    |
|             | 12 |                        |                        | 办公用房       | 2   | 综合楼              | 1985.25                  |    |
|             | 13 | 未办理                    | 广元市<br>袁家坝<br>工业<br>园区 | 过磅房        | 1   | 过磅房              | 111.36                   |    |
|             | 14 |                        |                        | 过磅房        | 1   |                  | 11.31                    |    |
|             | 15 |                        |                        | 过磅房        | 1   |                  | 29.25                    |    |
|             | 16 |                        |                        | 办公室<br>车棚  | 1   | 办公室<br>车棚        | 53.55                    |    |
|             | 17 |                        |                        | 办公室<br>车棚  | 1   |                  | 53.55                    |    |
|             | 18 |                        |                        | 办公室<br>车棚  | 1   |                  | 124.95                   |    |
|             | 19 |                        |                        | 门卫室        | 1   | 门卫室              | 17.73                    |    |
|             | 20 |                        |                        | 车 棚        | 1   | 车棚 1             | 45.51                    |    |
|             | 21 |                        |                        | 水泵房        | 1   | 水泵房              | 92.46                    |    |
|             | 22 |                        |                        | 检修工段<br>车间 | 2   | 检修工<br>段车间       | 857.25                   |    |



|             |    |     |            |             |   |                 |        |  |
|-------------|----|-----|------------|-------------|---|-----------------|--------|--|
| 建<br>筑<br>物 | 23 | 未办理 | 广元市袁家坝工业园区 | 检修工段<br>车间  | 2 |                 | 233.68 |  |
|             | 24 |     |            | 余热发电<br>中控室 | 3 | 余热<br>发电<br>中控室 | 246.51 |  |
|             | 25 |     |            | 余热发电<br>中控室 | 3 |                 | 246.51 |  |
|             | 26 |     |            | 余热发电<br>中控室 | 3 |                 | 246.51 |  |
|             | 27 |     |            | 燃烧<br>中控室   | 3 | 燃烧<br>中控室       | 419.12 |  |
|             | 28 |     |            | 燃烧<br>中控室   | 3 |                 | 178.92 |  |
|             | 29 |     |            | 燃烧<br>中控室   | 3 |                 | 178.92 |  |
|             | 30 |     |            | 天然气站        | 1 | 天然气<br>站        | 52.58  |  |
|             | 31 |     |            | 煨前料仓        | 6 | 煨前<br>料仓        | 608.25 |  |
|             | 32 |     |            | 煨前料仓        | 6 |                 | 128.25 |  |
|             | 33 |     |            | 煨前料仓        | 6 |                 | 128.25 |  |
|             | 34 |     |            | 煨前料仓        | 6 |                 | 608.25 |  |
|             | 35 |     |            | 煨前料仓        | 6 |                 | 223.25 |  |
|             | 36 |     |            | 煨前料仓        | 6 |                 | 223.25 |  |
|             | 37 |     |            | 焙烧<br>循环水   | 1 | 焙烧<br>循环水       | 36.46  |  |
|             | 38 |     |            | 焙烧<br>检修班   | 1 | 焙烧<br>检修班       | 126    |  |
|             | 39 |     |            | 热媒<br>供应站   | 1 | 热媒<br>供应站       | 283.65 |  |
|             | 40 |     |            | 煨烧<br>循环水   | 1 | 煨烧<br>循环水       | 238.36 |  |
|             | 41 |     |            | 软水站         | 1 | 软水站             | 205.6  |  |
|             | 42 |     |            | 软水站         | 1 |                 | 205.6  |  |
|             | 43 |     |            | 软水站         | 1 |                 | 205.6  |  |
|             | 44 |     |            | 余热发电<br>循环水 | 1 | 余热发<br>电循环<br>水 | 332.83 |  |
|             | 45 |     |            | 成型<br>循环水   | 1 | 成型<br>循环水       | 88.55  |  |
|             | 46 |     |            | 余热发电<br>水泵  | 1 | 余热发<br>电水<br>泵房 | 33.39  |  |
|             | 47 |     |            | 厂 房         | 1 | 彩钢房 1           | 39.69  |  |
|             | 48 |     |            | 发电机<br>组房   | 3 | 发电机<br>组房       | 752.76 |  |



|             |         |                               |                        |           |      |            |                          |                         |
|-------------|---------|-------------------------------|------------------------|-----------|------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 建<br>筑<br>物 | 49      | 未办理                           | 广元市<br>袁家坝<br>工业<br>园区 | 发电<br>机组房 | 3    |            | 752.76                   |                         |
|             | 50      |                               |                        | 发电<br>机组房 | 3    |            | 208.08                   |                         |
|             | 51      |                               |                        | 厂 房       | 6    | 煅烧后<br>输送楼 | 423.8                    |                         |
|             | 52      |                               |                        | 厂 房       | 6    |            | 135.2                    |                         |
|             | 53      |                               |                        | 厂 房       | 6    |            | 80.6                     |                         |
|             | 54      |                               |                        | 厂 房       | 6    |            | 80.6                     |                         |
|             | 55      |                               |                        | 厂 房       | 6    |            | 80.6                     |                         |
|             | 56      |                               |                        | 厂 房       | 6    |            | 80.6                     |                         |
|             | 57      |                               |                        | 厂 房       | 1    | 输送<br>平房   | 42.34                    |                         |
|             | 58      |                               |                        | 厂 房       | 1    | 彩钢房 2      | 28.86                    |                         |
|             | 59      |                               |                        | 厂 房       | 1    | 烟气净<br>化房  | 49.64                    |                         |
|             | 60      |                               |                        | 厂 房       | 9    | 返回料<br>输料楼 | 520.65                   |                         |
|             | 房屋建筑物合计 |                               |                        |           | 60 幢 |            |                          | 56355.26 m <sup>2</sup> |
| 构<br>筑<br>物 | 61      | 未办理                           | 广元市<br>袁家坝<br>工业<br>园区 | 煅后料仓      | /    | 煅后<br>料仓   | 1 个                      |                         |
|             | 62      |                               |                        | 煅后料仓      |      |            | 1 个                      |                         |
|             | 63      |                               |                        | 煅后料仓      |      |            | 1 个                      |                         |
|             | 64      |                               |                        | 筒 仓       | /    | 筒 仓        | 1 个                      |                         |
|             | 65      |                               |                        | 筒 仓       |      |            | 1 个                      |                         |
|             | 66      |                               |                        | 筒 仓       |      |            | 1 个                      |                         |
|             | 67      |                               |                        | 烟 囱       | /    | 烟 囱        | 1 个                      |                         |
|             | 68      |                               |                        | 烟 囱       |      |            | 1 个                      |                         |
| 构筑物合计       |         |                               |                        | 8 个       |      |            |                          |                         |
| 土 地         | 69      | 广国用<br>(2003)<br>字第<br>2922 号 | 广元市<br>袁家坝<br>工业<br>园区 | 工业用地      |      |            | 167245.82 m <sup>2</sup> |                         |
| 土地使用权合计     |         |                               |                        |           |      |            | 167245.82 m <sup>2</sup> |                         |

## 固定资产—机器设备清单

来源：川国通资评报字[2021]第 0103 号

| 序号 | 设备编号         | 设备名称          | 规格型号            | 计量单位 | 数量 | 购置日期      | 启用日期      | 存放地点 | 备注 |
|----|--------------|---------------|-----------------|------|----|-----------|-----------|------|----|
| 1  | 0203-DQ-0005 | 减速机           | XWEDY11-106-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 2  | 0203-DQ-0006 | 减速机           | XWEDY11-106-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 3  | 0203-DQ-0007 | 减速机           | XWEDY11-106-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 4  | 0203-DQ-0008 | 减速机           | XWEDY11-106-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 5  | 0203-DQ-0009 | 减速机           | XWEDY11-106-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 6  | 0203-DQ-0010 | 减速机           | XWEDY11-106-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 7  | 0203-DQ-0011 | 减速机           | XWEDY5.5-85-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 8  | 0203-DQ-0012 | 减速机           | XWEDY5.5-85-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 9  | 0203-DQ-0013 | 减速机           | XWEDY5.5-85-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 10 | 0203-DQ-0014 | 减速机           | XWEDY5.5-85-187 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 11 | 0203-DQ-0015 | 滑触线           |                 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 12 | 0203-DQ-0016 | 滑触线           |                 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 13 | 0203-DQ-0017 | 焙烧炉燃烧装置及控制软件  |                 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 14 | 0203-DQ-0018 | 焙烧炉燃烧装置及控制系统  |                 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 15 | 0203-DQ-0019 | 焙烧工段电视监视及微机系统 |                 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 | 报废 |
| 16 | 0203-DQ-0020 | 通讯卡           | 1784-PXTX       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 17 | 0203-DQ-0021 | 抵押配电柜         |                 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |
| 18 | 0203-DQ-0022 | 抵押配电柜         |                 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |    |



|    |              |         |            |   |   |           |           |      |  |
|----|--------------|---------|------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 19 | 0203-DQ-0023 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 20 | 0203-DQ-0024 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 21 | 0203-DQ-0025 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 22 | 0203-DQ-0026 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 23 | 0203-DQ-0027 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 24 | 0203-DQ-0028 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 25 | 0203-DQ-0029 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 26 | 0203-DQ-0030 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 27 | 0203-DQ-0031 | 抵押配电柜   |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 28 | 0203-DQ-0035 | 变压器     | SP-1600KVA | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 29 | 0203-DQ-0036 | 滑触线     |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 30 | 0202-JX-0001 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 31 | 0202-JX-0002 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 32 | 0202-JX-0003 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 33 | 0202-JX-0004 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 34 | 0202-JX-0005 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 35 | 0202-JX-0006 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 36 | 0202-JX-0007 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 37 | 0202-JX-0008 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 38 | 0202-JX-0009 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 39 | 0202-JX-0010 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 40 | 0202-JX-0011 | 链式板式输送机 |            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 41 | 0202-JX-0012 | 阳极堆垛天车  | 3B110      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 42 | 0202-JX-0013 | 阳极堆垛天车  | 3B110      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |

|    |              |           |                 |   |   |           |           |      |      |
|----|--------------|-----------|-----------------|---|---|-----------|-----------|------|------|
| 43 | 0202-JX-0014 | 多功能天车     |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 44 | 0202-JX-0015 | 吊钩桥式起重机   | Q5T-19.5M.5-17M | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 | 部分改造 |
| 45 | 0202-JX-0016 | 吊钩桥式起重机   | Q5T-19.5M.5-17M | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 | 部分改造 |
| 46 | 0202-JX-0017 | 提升机       | TD250*10.49     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 47 | 0202-JX-0018 | 脉冲袋式除尘器   | HXYF-7 型        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 48 | 0202-JX-0019 | 风机        | No112D          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 49 | 0202-JX-0020 | 螺旋输送机     | 15.4M/H         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 50 | 0202-JX-0021 | 消防栓       |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 51 | 0202-JX-0022 | 电动葫芦双梁起重机 | LH5T-33.5M      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 52 | 0202-JX-0024 | 星型卸料阀     | GLF-C 200*200   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 53 | 0202-JX-0025 | 地面编组清理机组  |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 54 | 0202-JX-0027 | 蝶阀        | D373-16C-250    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 55 | 0202-JX-0028 | 电动单梁桥式起重机 | LD2T            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 56 | 0203-DQ-0001 | 科龙空调      |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 57 | 0203-DQ-0002 | 科龙空调      |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 58 | 0203-DQ-0003 | 减速机       | XWEDY11-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 59 | 0203-DQ-0004 | 减速机       | XWEDY11-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 60 | 0203-DQ-0037 | 电机变阻器     |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 61 | 0203-DQ-0038 | 滑触线       |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 62 | 0203-DQ-0039 | 滑触线       |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 63 | 0203-DQ-0040 | 焙烧烟气净化系统  |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 64 | 0203-DQ-0041 | 低压配电柜     | XL-21-08        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 65 | 0203-DQ-0042 | 检修电源箱     |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |
| 66 | 0203-DQ-0043 | 检修电源箱     |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |      |

|    |              |          |                |   |    |           |           |      |  |
|----|--------------|----------|----------------|---|----|-----------|-----------|------|--|
| 67 | 0204-YB-0003 | 焙烧自动化系统  |                | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 68 | 0205-ZB-0001 | 焙烧炉      |                | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 69 | 0205-ZB-0002 | 阳极焙烧非标设备 |                | 套 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 70 | 0207-BG-0001 | 联想扬天电脑   | A6000 17L      | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 71 | 0203-DQ-0044 | 美的空调     | KFR-32GW/DY-GA | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 72 | 0203-DQ-0045 | 美的空调     | KFR-32GW/DY-GA | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 73 | 0207-BG-0002 | 显示器      | 美格 19L 标屏      | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 74 | 0207-BG-0003 | 显示器      | 美格 19L 标屏      | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 75 | 0207-BG-0004 | 工控机      | IPC610         | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 76 | 0207-BG-0005 | 工控机      | IPC610         | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 77 | 0203-DQ-0046 | 美的空调     | KFR-72LW/DY-Y  | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 78 | 0203-DQ-0047 | 美的空调     | KFR-72W/DY-Y   | 台 | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
|    |              | 合计       |                |   | 78 |           |           |      |  |

## 固定资产—机器设备清单（阳极生产线）

来源：川国通资评报字[2021]第 0104 号

| 序号 | 设备编号         | 设备名称    | 规格型号        | 计量单位 | 数量 | 购置日期      | 启用日期      | 存放地点 | 备注 |
|----|--------------|---------|-------------|------|----|-----------|-----------|------|----|
| 1  | 0202-JX-0001 | 提升机     | T0400*34.84 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 2  | 0202-JX-0002 | 提升机     | T0400*34.84 | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 3  | 0202-JX-0003 | 脉冲袋式除尘器 | HXTE-S      | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 4  | 0202-JX-0004 | 胶带输送机   |             | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 5  | 0202-JX-0005 | 胶带输送机   |             | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 6  | 0202-JX-0006 | 胶带输送机   |             | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 7  | 0202-JX-0007 | 消防栓一批   |             | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 8  | 0202-JX-0008 | 消声器     | F-5-A       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 9  | 0202-JX-0009 | 电动蝶阀    | DN130       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 10 | 0202-JX-0010 | 电动蝶阀    | DN130       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 11 | 0202-JX-0011 | 电动蝶阀    | DN140       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 12 | 0202-JX-0012 | 电动蝶阀    | DN140       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 13 | 0202-JX-0013 | 电动蝶阀    | DN140       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 14 | 0202-JX-0014 | 电动蝶阀    | DN140       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 15 | 0202-JX-0015 | 电动蝶阀    | DN170       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 16 | 0202-JX-0016 | 电动蝶阀    | DN170       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 17 | 0202-JX-0017 | 电动蝶阀    | DN200       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |
| 18 | 0202-JX-0018 | 电动蝶阀    | DN200       | 台    | 1  | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |    |

|    |              |          |                |   |   |           |           |      |  |
|----|--------------|----------|----------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 19 | 0202-JX-0019 | 电动蝶阀     | DN200          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 20 | 0202-JX-0020 | 电动蝶阀     | DN200          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 21 | 0202-JX-0021 | 双轮辊破碎机   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 22 | 0202-JX-0022 | 双轮辊破碎机   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 23 | 0202-JX-0025 | 振动筛      | ZZS500-180ZF   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 24 | 0202-JX-0026 | 振动筛      | ZZS500-180ZF   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 25 | 0202-JX-0027 | 抓斗式桥式起重机 | QZ5T-28 5M-16M | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 26 | 0202-JX-0028 | 抓斗式桥式起重机 | QZ5T-28 5M-16M | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 27 | 0202-JX-0029 | 电液动三通分料器 | DFSF-40B45     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 28 | 0202-JX-0030 | 电液动三通分料器 | DFSF-40B45     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 29 | 0202-JX-0031 | 风机       | N04A 4KW       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 30 | 0202-JX-0032 | 风机       | N04. 5A 7. 5KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 31 | 0202-JX-0033 | 风机       | N04. 5A 7. 5KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 32 | 0202-JX-0034 | 风机       | N04. 5A 7. 5KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 33 | 0202-JX-0035 | 风机       | N04. 5A 7. 5KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 34 | 0202-JX-0036 | 风机       | N04. 5A 7. 5KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 35 | 0202-JX-0037 | 风机       | N04. 5A 7. 5KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 36 | 0202-JX-0038 | 风机       | N04. 5A 7. 5KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 37 | 0202-JX-0039 | 风机       | N04. 5A 7. 5KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 38 | 0202-JX-0040 | 风机       | N05A 15KW      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 39 | 0202-JX-0041 | 风机       | N05A 15KW      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 40 | 0202-JX-0042 | 风机       | N06. 3C 22KW   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 41 | 0202-JX-0043 | 提升机      | TD315*2. 543   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 42 | 0202-JX-0044 | 提升机      | TD315*2. 543   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|    |              |         |                |   |   |           |           |      |  |
|----|--------------|---------|----------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 43 | 0202-JX-0045 | 提升机     | TD315*27.043   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 44 | 0202-JX-0046 | 提升机     | TD315*27.043   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 45 | 0202-JX-0047 | 排灰阀     | YJD-6#         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 46 | 0202-JX-0048 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-6         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 47 | 0202-JX-0049 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-2         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 48 | 0202-JX-0050 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-7         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 49 | 0202-JX-0051 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-7         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 50 | 0202-JX-0052 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-7         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 51 | 0202-JX-0053 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-7         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 52 | 0202-JX-0054 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5-2       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 53 | 0202-JX-0055 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-8         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 54 | 0202-JX-0056 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-6         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 55 | 0202-JX-0057 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-6         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 56 | 0202-JX-0058 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-6         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 57 | 0202-JX-0059 | 胶带输送机   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 58 | 0202-JX-0060 | 胶带输送机   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 59 | 0202-JX-0061 | 胶带输送机   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 60 | 0202-JX-0062 | 胶带输送机   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 61 | 0202-JX-0063 | 胶带输送机   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 62 | 0202-JX-0064 | 胶带输送机   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 63 | 0202-JX-0065 | 胶带定量给料机 | MIBS-L650*2445 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 64 | 0202-JX-0066 | 胶带定量给料机 | MIBS-L650*2445 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 65 | 0202-JX-0067 | 笼式调节阀   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 66 | 0202-JX-0068 | 笼式调节阀   |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|    |              |         |                 |   |   |           |           |      |  |
|----|--------------|---------|-----------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 67 | 0202-JX-0069 | 蝶阀      | DN125 PNO. 6MPa | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 68 | 0202-JX-0070 | 蝶阀      | DN125 PNO. 6MPa | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 69 | 0202-JX-0071 | 蝶阀      | D371F-10P DN300 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 70 | 0202-JX-0072 | 蝶阀      | D371F-10P DN300 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 71 | 0202-JX-0073 | 固定式卸料小车 | B650            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 72 | 0202-JX-0074 | 消防栓一批   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 73 | 0202-JX-0075 | 风机      | 9-19-8          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 74 | 0202-JX-0076 | 风机      | 9-19-9          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 75 | 0202-JX-0077 | 风机      | 7.5KW           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 76 | 0202-JX-0078 | 风机      | 7.5KW           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 77 | 0202-JX-0079 | 风机      | 5.5KW           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 78 | 0202-JX-0080 | 风机      | 5.5KW           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 79 | 0202-JX-0081 | 风机      | 5.5KW           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 80 | 0202-JX-0082 | 蝶阀      | Q41F-16P-125    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 81 | 0202-JX-0083 | 蝶阀      | Q41F-16P-125    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 82 | 0202-JX-0084 | 蝶阀      | Q41F-16P-125    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 83 | 0202-JX-0085 | 蝶阀      | Q41F-16P-125    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 84 | 0202-JX-0086 | 蝶阀      | Q41F-16P-150    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 85 | 0202-JX-0087 | 喷嘴      | HTP-2-500       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 86 | 0202-JX-0088 | 喷嘴      | HTP-2-500       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 87 | 0202-JX-0089 | 金属软管    | • 125*600       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 88 | 0202-JX-0090 | 金属软管    | • 125*600       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 89 | 0202-JX-0091 | 胶带输送机   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 90 | 0202-JX-0092 | 提升机     | TD315*16.543    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |          |                |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|----------|----------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 91  | 0202-JX-0093 | 风机       | 4-68N 15kw     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 92  | 0202-JX-0094 | 脉冲袋式除尘器  | HXYF-3 型       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 93  | 0202-JX-0095 | 抓斗式桥式起重机 | QZ5T-28 5M-16M | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 94  | 0202-JX-0096 | 胶带输送机    |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 95  | 0202-JX-0097 | 胶带输送机    |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 96  | 0202-JX-0098 | 提升机      | TD315*19.04    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 97  | 0202-JX-0099 | 提升机      | TD315*19.04    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 98  | 0202-JX-0100 | 脉冲袋式除尘器  | GHMB-6-2       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 99  | 0202-JX-0101 | 脉冲袋式除尘器  | GHMB-6-2       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 100 | 0202-JX-0102 | 风机       | NO5A 15KW      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 101 | 0202-JX-0103 | 风机       | NO5A 15KW      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 102 | 0202-JX-0104 | 风机       | No4.5D 7.5KW   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 103 | 0202-JX-0105 | 风机       | No4.5D 7.5KW   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 104 | 0202-JX-0109 | 凸轮调节器    | DN40 ANS1151   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 105 | 0202-JX-0110 | 自力调节阀    | DN80 PN1.6MPa  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 106 | 0202-JX-0111 | 自力调节阀    | DN80 PN1.6MPa  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 107 | 0202-JX-0112 | 胶带定量给料机  | MIBS-L650*4960 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 108 | 0202-JX-0113 | 胶带定量给料机  | MIBS-L650*4960 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 109 | 0202-JX-0114 | 沥青手动阀    | 127H DN80      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 110 | 0202-JX-0115 | 沥青手动阀    | 127H DN80      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 111 | 0202-JX-0116 | 沥青手动阀    | 167PJ DN80     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 112 | 0202-JX-0117 | 沥青手动阀    | 167PJ DN80     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 113 | 0202-JX-0118 | 手动两动调节阀  | 127H DN80      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |



|     |              |          |           |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|----------|-----------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 114 | 0202-JX-0119 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 115 | 0202-JX-0120 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 116 | 0202-JX-0121 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 117 | 0202-JX-0122 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 118 | 0202-JX-0123 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 119 | 0202-JX-0124 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 120 | 0202-JX-0125 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 121 | 0202-JX-0126 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 122 | 0202-JX-0127 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 123 | 0202-JX-0128 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 124 | 0202-JX-0129 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 125 | 0202-JX-0130 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 126 | 0202-JX-0131 | 手动两动调节阀  | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 127 | 0202-JX-0132 | 沥青手动阀    | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 128 | 0202-JX-0133 | 热煤油手动调节阀 | 151 4"    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 129 | 0202-JX-0134 | 热煤油手动调节阀 | 151 4"    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 130 | 0202-JX-0135 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 131 | 0202-JX-0136 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 132 | 0202-JX-0137 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 133 | 0202-JX-0138 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 134 | 0202-JX-0139 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 135 | 0202-JX-0140 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |          |              |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|----------|--------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 136 | 0202-JX-0141 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 137 | 0202-JX-0142 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 138 | 0202-JX-0143 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 139 | 0202-JX-0144 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 140 | 0202-JX-0145 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 141 | 0202-JX-0146 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 142 | 0202-JX-0147 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 143 | 0202-JX-0148 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 144 | 0202-JX-0149 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 145 | 0202-JX-0150 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 146 | 0202-JX-0151 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 147 | 0202-JX-0152 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 148 | 0202-JX-0153 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 149 | 0202-JX-0154 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 150 | 0202-JX-0155 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 151 | 0202-JX-0156 | 手动两通 旋塞阀 | 127H DN80    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 152 | 0202-JX-0157 | 手动两通 旋塞阀 | 127H/G DN150 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 153 | 0202-JX-0158 | 手动两通 旋塞阀 | 127H/G DN150 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 154 | 0202-JX-0159 | 手动两通 旋塞阀 | 127H/G DN80  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 155 | 0202-JX-0160 | 手动两通 旋塞阀 | 127H/G DN80  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 156 | 0202-JX-0161 | 沥青泵      | LQ224A       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 157 | 0202-JX-0162 | 沥青泵      | LQ224A       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |         |                 |   |   |           |           |      |    |
|-----|--------------|---------|-----------------|---|---|-----------|-----------|------|----|
| 158 | 0202-JX-0163 | 沥青泵     | LQ224A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 159 | 0202-JX-0164 | 沥青泵     | LQ224A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 160 | 0202-JX-0165 | 沥青泵     | LQ224A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 161 | 0202-JX-0166 | 沥青泵     | LQ224A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 162 | 0202-JX-0167 | 沥青泵     | LQ224A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 163 | 0202-JX-0168 | 沥青泵     | LQ224A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 164 | 0202-JX-0169 | 风机      | N04A 4KW        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 165 | 0202-JX-0170 | 风机      | N04A 4KW        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 166 | 0202-JX-0171 | 风机      | N04. 5A 7. 5KW  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 167 | 0202-JX-0172 | 风机      | N05A 15KW       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 168 | 0202-JX-0173 | 风机      | N08D 30KW       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 169 | 0202-JX-0174 | 脉冲袋式除尘器 | GHMB-5          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 170 | 0202-JX-0175 | 脉冲袋式除尘器 | GHMB-3          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 171 | 0202-JX-0176 | 脉冲袋式除尘器 | GHMB-3          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 172 | 0202-JX-0177 | 脉冲袋式除尘器 | GHMB-6-3        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 | 报废 |
| 173 | 0202-JX-0178 | 脉冲袋式除尘器 | GHMB-6-2        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 | 报废 |
| 174 | 0202-JX-0179 | 提升机     | TD315*34. 043   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 175 | 0202-JX-0180 | 提升机     | TD315*34. 043   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 176 | 0202-JX-0181 | 胶带运输机   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 177 | 0202-JX-0182 | 胶带运输机   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 178 | 0202-JX-0183 | 胶带运输机   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |
| 179 | 0202-JX-0184 | 风机      | 4-68 右 180, 4KW | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |    |

|     |              |             |                          |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-------------|--------------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 180 | 0202-JX-0185 | 抓斗式吊钩桥式起重机  | CN5T-19.5M-16M           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 181 | 0202-JX-0186 | 截止阀         | DN125                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 182 | 0202-JX-0187 | 普通型多功能水力控制阀 | JD745X4C DN150           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 183 | 0202-JX-0188 | 普通型多功能水力控制阀 | JD745X4C DN150           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 184 | 0202-JX-0189 | 普通型多功能水力控制阀 | JD745X4C DN150           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 185 | 0202-JX-0190 | 普通型多功能水力控制阀 | JD745X4C DN150           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 186 | 0202-JX-0191 | 链式输送机       | GBTS-581 L=17M H=80      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 187 | 0202-JX-0192 | 胶带输送机       | TD750 B6550*3358         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 188 | 0202-JX-0193 | 胶带输送机       | TD750 B6550*6993         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 189 | 0202-JX-0194 | 胶带输送机       | TD750 B6550*21466        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 190 | 0202-JX-0195 | 胶带输送机       | TD750 B6550*11264        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 191 | 0202-JX-0196 | 浮料输送机       | TD75 B800*18950          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 192 | 0202-JX-0197 | 胶带输送机       | TD75 B650*7035           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 193 | 0202-JX-0198 | 螺旋输送机       | LS400*7.5M=S             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 194 | 0202-JX-0199 | 螺旋输送机       | LS400*7.5M=S             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 195 | 0202-JX-0200 | 螺旋输送机       | LS400*10.5M*47.5-X3      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 196 | 0202-JX-0201 | 辊式输送机       | GBT2-111                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 197 | 0202-JX-0202 | 双向链式输送机     | GBTS812 740*200*800      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 198 | 0202-JX-0203 | 链板式输送机      | GBTS580 740*1700*800     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 199 | 0202-JX-0204 | 链式输送机       | GBTS809<br>450*47084*800 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 200 | 0202-JX-0205 | 链式输送机       | GBTS580<br>450*47084*800 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |            |                          |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|------------|--------------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 201 | 0202-JX-0206 | 链式输送机      | GBTS808<br>450*47084*800 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 202 | 0202-JX-0207 | 螺旋输送机      | LS315*12M853-M           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 203 | 0202-JX-0208 | 集合螺旋       | LS500812.5*40-X4-M1      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 204 | 0202-JX-0209 | 堵料螺旋       | Q=30T/HL=1800            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 205 | 0202-JX-0210 | DW182 流量开关 |                          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 206 | 0202-JX-0211 | DW182 流量开关 |                          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 207 | 0202-JX-0212 | 风机         | No12.5D 45KW             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 208 | 0202-JX-0213 | 风机         |                          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 209 | 0202-JX-0214 | 风机         | No4A 5.5KW               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 210 | 0202-JX-0215 | 风机         | No4A 4KW                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 211 | 0202-JX-0216 | 风机         | No4A 4KW                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 212 | 0202-JX-0217 | 风机         | NO4A 4KW                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 213 | 0202-JX-0218 | 风机         | NO4A 4KW                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 214 | 0202-JX-0219 | 风机         | NO4A 4KW                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 215 | 0202-JX-0220 | 风机         | NO4A 4KW                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 216 | 0202-JX-0221 | 风机         | NO5A 15KW                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 217 | 0202-JX-0222 | 风机         | NO8D 30KW                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 218 | 0202-JX-0223 | 风机         | No14D 75KW               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 219 | 0202-JX-0224 | 风机         | No4D 4KW                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 220 | 0202-JX-0225 | 提升机        | TD400*28.42              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 221 | 0202-JX-0226 | 提升机        | TD400*28.42              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |        |                  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|--------|------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 222 | 0202-JX-0227 | 提升机    | TD400*33.52      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 223 | 0202-JX-0228 | 提升机    | TD400*33.52      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 224 | 0202-JX-0229 | 电动平板小车 | 10T              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 225 | 0202-JX-0230 | 电动平板小车 | 10T              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 226 | 0202-JX-0231 | 膨胀节    | Φ2040            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 227 | 0202-JX-0232 | 膨胀节    | Φ2040            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 228 | 0202-JX-0233 | 膨胀节    | SGET/1500*4-F    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 229 | 0202-JX-0234 | 膨胀节    | SGET/1500*4-F    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 230 | 0202-JX-0235 | 膨胀节    | SGET/1500*4-F    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 231 | 0202-JX-0236 | 膨胀节    | SGET/1500*4-F    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 232 | 0202-JX-0237 | 膨胀节    | SGET/1500*4-F    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 233 | 0202-JX-0238 | 膨胀节    | SGET/1500*4-F    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 234 | 0202-JX-0239 | 膨胀节    | SGET/1500*4-F    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 235 | 0202-JX-0240 | 膨胀节    | SGET/1500*4-F    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 236 | 0202-JX-0241 | 膨胀节    | 内径 2040          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 237 | 0202-JX-0242 | 膨胀节    | 内径 2040          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 238 | 0202-JX-0243 | 膨胀节    | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 239 | 0202-JX-0244 | 膨胀节    | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 240 | 0202-JX-0245 | 膨胀节    | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 241 | 0202-JX-0246 | 膨胀节    | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 242 | 0202-JX-0247 | 膨胀节    | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 243 | 0202-JX-0248 | 膨胀节    | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |         |                  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|---------|------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 244 | 0202-JX-0249 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 245 | 0202-JX-0250 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 246 | 0202-JX-0251 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 247 | 0202-JX-0252 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 248 | 0202-JX-0253 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 249 | 0202-JX-0254 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 250 | 0202-JX-0255 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 251 | 0202-JX-0256 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 252 | 0202-JX-0257 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 253 | 0202-JX-0258 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 254 | 0202-JX-0259 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 255 | 0202-JX-0260 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 256 | 0202-JX-0261 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 257 | 0202-JX-0262 | 膨胀节     | SDFT2.5/1500*4-F | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 258 | 0202-JX-0263 | 螺旋输送机   | GX300*3M         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 259 | 0202-JX-0264 | 螺旋输送机   | GX300*3.5M       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 260 | 0202-JX-0265 | 螺旋输送机   | GX300*9.5M       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 261 | 0202-JX-0266 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 262 | 0202-JX-0267 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 263 | 0202-JX-0268 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 264 | 0202-JX-0269 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 265 | 0202-JX-0270 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |         |             |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|---------|-------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 266 | 0202-JX-0271 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 267 | 0202-JX-0272 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 268 | 0202-JX-0273 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-7-2    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 269 | 0202-JX-0274 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5-7    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 270 | 0202-JX-0275 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5-5    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 271 | 0202-JX-0276 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5-4    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 272 | 0202-JX-0277 | 脉冲袋式除尘器 | GHMA-5-8    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 273 | 0202-JX-0278 | 预除尘器    | GYCC-7      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 274 | 0202-JX-0279 | 截止阀     | J41H-25-150 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 275 | 0202-JX-0280 | 截止阀     | J41H-25-150 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 276 | 0202-JX-0281 | 低噪声防爆风机 | BDW-87-3.55 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 277 | 0202-JX-0282 | 低噪声防爆风机 | BDW-87-3.55 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 278 | 0202-JX-0283 | 低噪声防爆风机 | BDW-87-3.55 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 279 | 0202-JX-0284 | 低噪声防爆风机 | BDW-87-3.55 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 280 | 0202-JX-0285 | 除尘器     | DMC-24B     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 281 | 0202-JX-0286 | 堵料螺旋    |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 282 | 0202-JX-0287 | 消声器     | F-7-A       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 283 | 0202-JX-0288 | 消声器     | F-7-A       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 284 | 0202-JX-0289 | 消声器     | F-5-A       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 285 | 0202-JX-0290 | 消声器     | F-9-A       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 286 | 0202-JX-0291 | 反击式破碎机  | 1000*1050   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 287 | 0202-JX-0292 | 环锤式破碎机  |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |



|     |              |           |             |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-----------|-------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 288 | 0202-JX-0293 | 环锤式破碎机    |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 289 | 0202-JX-0294 | 电动双梁桥式起重机 | QD10T       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 290 | 0202-JX-0295 | 储气罐       | 0.88MPA     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 291 | 0202-JX-0296 | 悬挂式输送机    |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 292 | 0202-JX-0297 | 水泵        | SLW100-160B | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 293 | 0202-JX-0298 | 水泵        | SLW100-160B | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 294 | 0202-JX-0299 | 水泵        | SLW100-200  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 295 | 0202-JX-0300 | 水泵        | SLW100-200  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 296 | 0202-JX-0301 | 手动对夹式蝶阀   | GDTD • 420  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 297 | 0202-JX-0302 | 消声器       | F-7-A       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 298 | 0202-JX-0303 | 消声器       | F-7-A       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 299 | 0202-JX-0304 | 进口设备      |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 300 | 0202-JX-0305 | 轻便式滤油加油机  | GL-30       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 301 | 0202-JX-0306 | 轻便式滤油加油机  | GL-30       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 302 | 0202-JX-0307 | 移动式空气压缩机  | 0.8MPa      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 303 | 0202-JX-0324 | 链式板式输送机   |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 304 | 0202-JX-0325 | 链式板式输送机   |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 305 | 0202-JX-0326 | 链式板式输送机   |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 306 | 0202-JX-0327 | 链式板式输送机   |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 307 | 0202-JX-0328 | 链式板式输送机   |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 308 | 0202-JX-0329 | 链式板式输送机   |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 309 | 0202-JX-0330 | 链式板式输送机   |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |

|     |              |          |                    |   |   |           |           |        |      |
|-----|--------------|----------|--------------------|---|---|-----------|-----------|--------|------|
| 310 | 0202-JX-0331 | 链式板式输送机  |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 311 | 0202-JX-0332 | 链式板式输送机  |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 312 | 0202-JX-0333 | 链式板式输送机  |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 313 | 0202-JX-0334 | 链式板式输送机  |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 314 | 0202-JX-0337 | 阳极堆垛天车   | 3B110              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 315 | 0202-JX-0342 | 多功能天车    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 316 | 0202-JX-0344 | 提升机      | TD250*10.49        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 317 | 0202-JX-0346 | 脉冲袋式除尘器  | HXYF-7 型           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 318 | 0202-JX-0348 | 风机       | No112D             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 319 | 0202-JX-0340 | 吊钩桥式起重机  | Q5T-19.5M.5-17M    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   | 部分改造 |
| 320 | 0202-JX-0350 | 螺旋输送机    | 15.4M/H            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 321 | 0202-JX-0357 | 地面编组清理机组 |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |      |
| 322 | 0202-JX-0358 | 汽轮机      | N3-2.35            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 323 | 0202-JX-0359 | 汽轮机      | N3-2.35            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 324 | 0202-JX-0360 | 多功能水利控制阀 | BFDS101X-1062DN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 325 | 0202-JX-0361 | 多功能水利控制阀 | BFDS101X-1062DN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 326 | 0202-JX-0362 | 多功能水利控制阀 | BFDS101X-1062DN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 327 | 0202-JX-0363 | 多功能水利控制阀 | BFDS101X-1062DN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 328 | 0202-JX-0364 | 多功能水利控制阀 | BFDS101X-1062DN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 329 | 0202-JX-0365 | 蝶阀三偏心    | D343H-10CDN500     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 330 | 0202-JX-0366 | 蝶阀三偏心    | D343H-10CDN500     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 331 | 0202-JX-0367 | 蝶阀三偏心    | D343H-10CDN500     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |

|     |              |           |                |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|-----------|----------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 332 | 0202-JX-0368 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN500 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 333 | 0202-JX-0369 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN500 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 334 | 0202-JX-0370 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN500 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 335 | 0202-JX-0371 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN800 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 336 | 0202-JX-0372 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN450 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 337 | 0202-JX-0373 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN450 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 338 | 0202-JX-0374 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN450 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 339 | 0202-JX-0375 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN450 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 340 | 0202-JX-0376 | 蝶阀三偏心     | D343H-10CDN450 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 341 | 0202-JX-0377 | 汽轮发电机     | 3000KW         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 342 | 0202-JX-0378 | 汽轮发电机     | 3000KW         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 343 | 0202-JX-0379 | 齿轮油泵      | 3KW            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 344 | 0202-JX-0380 | 电动单梁桥式起重机 | LX2T-5M-7.5M   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 345 | 0202-JX-0381 | 电动桥式起重机   | LH5T-16.5M     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 346 | 0202-JX-0382 | 蒸汽往复泵     | ZQS-14/4       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 347 | 0202-JX-0383 | 方形非金属膨胀节  | 3800*2700 法兰连接 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 348 | 0202-JX-0384 | 方形非金属膨胀节  | 3800*2700 法兰连接 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 349 | 0202-JX-0385 | 圆形非金属膨胀节  | Q3220 焊接       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 350 | 0202-JX-0386 | 圆形非金属膨胀节  | Q3220 焊接       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 351 | 0202-JX-0387 | 圆形非金属膨胀节  | Q3220 法兰焊接     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 352 | 0202-JX-0388 | 圆形非金属膨胀节  | Q3220 法兰焊接     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 353 | 0202-JX-0389 | 圆形非金属膨胀节  | Q2220 补偿量-20   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|     |              |             |                |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|-------------|----------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 354 | 0202-JX-0390 | 圆形非金属膨胀节    | Q2220 补偿量-20   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 355 | 0202-JX-0391 | 圆形非金属膨胀节    | Q2220 补偿量-70   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 356 | 0202-JX-0392 | 圆形非金属膨胀节    | Q2220 补偿量-70   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 357 | 0202-JX-0393 | 圆形非金属膨胀节    | Q2220 补偿量-50   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 358 | 0202-JX-0394 | 圆形非金属膨胀节    | Q2220 补偿量-50   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 359 | 0202-JX-0395 | 方形非金属膨胀节    | 3800*1300 法兰连接 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 360 | 0202-JX-0396 | 方形非金属膨胀节    | 3800*1300 法兰连接 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 361 | 0202-JX-0397 | 方形非金属膨胀节    | 3800*1300 法兰连接 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 362 | 0202-JX-0398 | 方形非金属膨胀节    | 3800*1300 法兰连接 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 363 | 0202-JX-0399 | 汽轮机透平油专用滤油机 | TL-50          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 364 | 0202-JX-0400 | 高温平衡器       |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 365 | 0202-JX-0401 | 电动截止阀       | J941-40 DN125  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 366 | 0202-JX-0402 | 电动截止阀       | J941-40 DN125  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 367 | 0202-JX-0403 | 电动截止阀       | J941-40 DN125  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 368 | 0202-JX-0404 | 电动截止阀       | J941-40 DN125  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 369 | 0202-JX-0405 | 法兰截止阀       | J41-40 DN200   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 370 | 0202-JX-0406 | 法兰截止阀       | J41-40 DN150   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 371 | 0202-JX-0407 | 法兰截止阀       | J41-40 DN150   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 372 | 0202-JX-0408 | 法兰截止阀       | J41-40 DN150   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 373 | 0202-JX-0409 | 中速过滤器       | FHMF-140       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 374 | 0202-JX-0410 | 中速过滤器       | FHMF-140       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 375 | 0202-JX-0411 | 引风机         | YS-36-24D      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|     |              |            |                      |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|------------|----------------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 376 | 0202-JX-0412 | 引风机        | YS-36-24D            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 377 | 0202-JX-0413 | 排气消声器      | TB-20                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 378 | 0202-JX-0414 | 排气消声器      | TB-20                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 379 | 0202-JX-0415 | 余热锅炉       | QC57/1000-22-2.45/40 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 380 | 0202-JX-0416 | 余热锅炉       | QC57/1000-22-2.45/40 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 381 | 0202-JX-0417 | 高温平衡器      | KP01P-S P3220        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 382 | 0202-JX-0418 | 高温平衡器      | KP01P-S P3220        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 383 | 0202-JX-0419 | 高温平衡器      | KP01P-S P3220        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 384 | 0202-JX-0420 | 高温平衡器      | KP01P-S P3220        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 385 | 0202-JX-0421 | 复合旋风除尘器    |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 386 | 0202-JX-0422 | 复合旋风除尘器    |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 387 | 0202-JX-0426 | 锅炉配套设施     |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 388 | 0202-JX-0427 | 循环水 Y 型过滤器 |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 389 | 0202-JX-0428 | 循环水 Y 型过滤器 |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 390 | 0202-JX-0429 | 循环水 Y 型过滤器 |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 391 | 0202-JX-0430 | 循环水 Y 型过滤器 |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 392 | 0202-JX-0431 | 循环水 Y 型过滤器 |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 393 | 0202-JX-0432 | 循环水 Y 型过滤器 |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 394 | 0202-JX-0433 | 冷水泵        | 300S588              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 395 | 0202-JX-0434 | 冷水泵        | 300S588              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 396 | 0202-JX-0435 | 冷水泵        | 300S588              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 397 | 0202-JX-0436 | 冷水泵        | 300S588              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|     |              |        |               |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|--------|---------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 398 | 0202-JX-0437 | 冷水泵    | 300S588       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 399 | 0202-JX-0438 | 全自动软水管 | A172T-900     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 400 | 0202-JX-0439 | 蝶阀     | D343H-16CDN25 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 401 | 0202-JX-0440 | 手动截止阀  | 151 DN150     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 402 | 0202-JX-0441 | 手动截止阀  | 151 DN150     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 403 | 0202-JX-0442 | 手动截止阀  | 151 DN150     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 404 | 0202-JX-0443 | 手动截止阀  | 151 DN150     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 405 | 0202-JX-0444 | 手动截止阀  | 151 DN150     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 406 | 0202-JX-0445 | 手动截止阀  | 151 DN150     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 407 | 0202-JX-0446 | 手动截止阀  | 151 DN150     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 408 | 0202-JX-0447 | 手动截止阀  | 151 DN150     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 409 | 0202-JX-0448 | 手动截止阀  | 152 DN200     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 410 | 0202-JX-0449 | 手动截止阀  | 152 DN200     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 411 | 0202-JX-0450 | 手动截止阀  | 152 DN200     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 412 | 0202-JX-0451 | 手动截止阀  | 152 DN200     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 413 | 0202-JX-0452 | 手动截止阀  | 152 DN200     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 414 | 0202-JX-0453 | 手动截止阀  | 152 DN200     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 415 | 0202-JX-0454 | 旋启式止回阀 | 159 DN125     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 416 | 0202-JX-0455 | 旋启式止回阀 | 159 DN125     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 417 | 0202-JX-0456 | 旋启式止回阀 | 160 DN200     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |
| 418 | 0202-JX-0457 | 旋启式止回阀 | 160 DN200     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |  |

|     |              |            |                |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 419 | 0202-JX-0458 | 旋启式止回阀     | 160 DN200      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 420 | 0202-JX-0459 | 手动截止阀      | 151 DN100      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 421 | 0202-JX-0460 | 手动截止阀      | 151 DN100      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 422 | 0202-JX-0461 | 手动截止阀      | 151 DN125      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 423 | 0202-JX-0462 | 手动截止阀      | 151 DN125      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 424 | 0202-JX-0463 | 手动截止阀      | 151 DN125      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 425 | 0202-JX-0464 | 手动截止阀      | 151 DN125      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 426 | 0202-JX-0465 | 调节阀        | XMA8620W       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 427 | 0202-JX-0466 | 调节阀        | XMA8620W       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 428 | 0202-JX-0467 | 凸轮调节阀      | DN150ANDS1150  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 429 | 0202-JX-0469 | 截止阀        | RTJ-1.6C DN15D | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 430 | 0202-JX-0472 | 三维偏心蝶阀     | D373X-10CDN350 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 431 | 0202-JX-0473 | 普通多功能水利控制阀 | JD745X4C DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 432 | 0202-JX-0474 | 普通多功能水利控制阀 | JD745X4C DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 433 | 0202-JX-0475 | 普通多功能水利控制阀 | JD745X4C DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 434 | 0202-JX-0476 | 普通多功能水利控制阀 | JD745X4C DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 435 | 0202-JX-0477 | 普通多功能水利控制阀 | JD745X4C DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 436 | 0202-JX-0478 | 普通多功能水利控制阀 | JD745X4C DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 437 | 0202-JX-0479 | 普通多功能水利控制阀 | JD745X4C DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 438 | 0202-JX-0480 | 普通多功能水利控制阀 | JD745X4C DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 439 | 0202-JX-0481 | 水泵         | SLW150-400A    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|     |              |          |                  |   |   |           |           |        |      |
|-----|--------------|----------|------------------|---|---|-----------|-----------|--------|------|
| 440 | 0202-JX-0482 | 水泵       | SLW150-400A      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 441 | 0202-JX-0483 | 水泵       | SLW150-400A      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 442 | 0202-JX-0484 | 水泵       | SLW150-400A      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 443 | 0202-JX-0485 | 水泵       | SLW150-400A      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 444 | 0202-JX-0486 | 水泵       | SLW150-400A      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 445 | 0202-JX-0487 | 水泵       | SLW150-400A      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 446 | 0202-JX-0488 | 水泵       | SLW150-400A      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 447 | 0202-JX-0489 | 潜水排污泵    | 50WQ10-10-0.75   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   | 报废   |
| 448 | 0202-JX-0490 | 消防主泵     | 100DL-20*2       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 449 | 0202-JX-0491 | 消防主泵     | 100DL-20*2       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 450 | 0202-JX-0492 | 补水泵      |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 451 | 0202-JX-0494 | 玻璃钢喷雾冷却塔 | YPT-250          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 452 | 0202-JX-0495 | 玻璃钢喷雾冷却塔 | YPT-250          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |      |
| 453 | 0202-JX-0496 | 水泵       | GNL3-B           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 454 | 0202-JX-0497 | 水泵       | GNL3-B           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 455 | 0202-JX-0498 | 水泵       | DG25-50*8        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 456 | 0202-JX-0499 | 水泵       | DG25-50*8        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 457 | 0202-JX-0500 | 水泵       | DG25-50*8        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 458 | 0202-JX-0501 | 水泵       | IS50-32-200      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 459 | 0202-JX-0502 | 水泵       | IS50-32-200      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |      |
| 460 | 0202-JX-0503 | 水力控制阀    | SJ101X-10. DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 | 未见实物 |



|     |              |           |                  |   |   |           |           |          |      |
|-----|--------------|-----------|------------------|---|---|-----------|-----------|----------|------|
| 461 | 0202-JX-0504 | 水力控制阀     | SJ101X-10. DN200 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段   | 未见实物 |
| 462 | 0202-JX-0505 | 深井潜水泵     | 250QJ125-64/4    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段   |      |
| 463 | 0202-JX-0506 | 深井潜水泵     | 250QJ125-64/4    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段   |      |
| 464 | 0202-JX-0508 | 电动单梁起重机   | LDBT-100SM       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 检修工段（炭素） |      |
| 465 | 0202-JX-0509 | 蝶式缓闭止回阀   | DN350            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 检修工段（炭素） |      |
| 466 | 0202-JX-0510 | 液压传感浮球阀   | DN350            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 检修工段（炭素） |      |
| 467 | 0202-JX-0512 | 三维偏心蝶阀    | DN350            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 检修工段（炭素） |      |
| 468 | 0202-JX-0513 | 三维偏心蝶阀    | DN350            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 检修工段（炭素） |      |
| 469 | 0202-JX-0514 | 铸钢鄂式破碎机   | EP-100X60        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 470 | 0202-JX-0516 | 密封化验制样粉碎机 | F97-2            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 471 | 0202-JX-0517 | 标准振筛机     | ZTS-7            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 472 | 0202-JX-0518 | 标准振筛机     | ZTS-7            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 473 | 0202-JX-0519 | 标准振筛机     | ZTS-7            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 474 | 0202-JX-0523 | 单机除尘机组    | PL-2200/A        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 475 | 0202-JX-0524 | 单机除尘机组    | PL-2200/A        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 476 | 0202-JX-0525 | 单机除尘机组    | PL-2200/A        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 477 | 0202-JX-0526 | 低速离心机     | TDL-40B          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 478 | 0202-JX-0527 | 双重蒸馏器     | SZ-93            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      | 报废   |
| 479 | 0202-JX-0528 | 双重蒸馏器     | SZ-93            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      | 报废   |
| 480 | 0202-JX-0534 | 卧式车床      | C61D2A/750       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |
| 481 | 0202-JX-0535 | 卧式车床      | C61D2A/750       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室      |      |

|     |              |        |              |   |   |           |           |          |  |
|-----|--------------|--------|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|--|
| 482 | 0202-JX-0536 | 三位偏心蝶阀 | DN250        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 483 | 0202-JX-0537 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 484 | 0202-JX-0538 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 485 | 0202-JX-0539 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 486 | 0202-JX-0540 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 487 | 0202-JX-0541 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 488 | 0202-JX-0542 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 489 | 0202-JX-0543 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 490 | 0202-JX-0544 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 491 | 0202-JX-0545 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 492 | 0202-JX-0546 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 493 | 0202-JX-0547 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 494 | 0202-JX-0548 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 495 | 0202-JX-0549 | 三位偏心蝶阀 | DN350        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 496 | 0202-JX-0550 | 三位偏心蝶阀 | DN250        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 497 | 0202-JX-0551 | 蝶阀     | D373-16C-250 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 498 | 0202-JX-0552 | 闸阀     | DN250        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 499 | 0203-DQ-0001 | 电磁除铁器  | CF-60L       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段     |  |
| 500 | 0203-DQ-0002 | 低压配电柜  | RCDD-8A      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段     |  |
| 501 | 0203-DQ-0003 | 低压配电柜  |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段     |  |

|     |              |       |         |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-------|---------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 502 | 0203-DQ-0004 | 低压配电柜 |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 503 | 0203-DQ-0005 | 电动葫芦  |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 504 | 0203-DQ-0006 | 配电箱   | CD1T*9M | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 505 | 0203-DQ-0007 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 506 | 0203-DQ-0008 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 507 | 0203-DQ-0009 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 508 | 0203-DQ-0010 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 509 | 0203-DQ-0011 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 510 | 0203-DQ-0012 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 511 | 0203-DQ-0013 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 512 | 0203-DQ-0014 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 513 | 0203-DQ-0015 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 514 | 0203-DQ-0016 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 515 | 0203-DQ-0017 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 516 | 0203-DQ-0018 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 517 | 0203-DQ-0019 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 518 | 0203-DQ-0020 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 519 | 0203-DQ-0021 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 520 | 0203-DQ-0022 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 521 | 0203-DQ-0023 | 配电箱   |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|     |              |     |  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-----|--|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 522 | 0203-DQ-0024 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 523 | 0203-DQ-0025 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 524 | 0203-DQ-0026 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 525 | 0203-DQ-0027 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 526 | 0203-DQ-0028 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 527 | 0203-DQ-0029 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 528 | 0203-DQ-0030 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 529 | 0203-DQ-0031 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 530 | 0203-DQ-0032 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 531 | 0203-DQ-0033 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 532 | 0203-DQ-0034 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 533 | 0203-DQ-0035 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 534 | 0203-DQ-0036 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 535 | 0203-DQ-0037 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 536 | 0203-DQ-0038 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 537 | 0203-DQ-0039 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 538 | 0203-DQ-0040 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 539 | 0203-DQ-0041 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 540 | 0203-DQ-0042 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|     |              |     |  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-----|--|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 541 | 0203-DQ-0043 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 542 | 0203-DQ-0044 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 543 | 0203-DQ-0045 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 544 | 0203-DQ-0046 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 545 | 0203-DQ-0047 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 546 | 0203-DQ-0048 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 547 | 0203-DQ-0049 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 548 | 0203-DQ-0050 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 549 | 0203-DQ-0051 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 550 | 0203-DQ-0052 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 551 | 0203-DQ-0053 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 552 | 0203-DQ-0054 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 553 | 0203-DQ-0055 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 554 | 0203-DQ-0056 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 555 | 0203-DQ-0057 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 556 | 0203-DQ-0058 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 557 | 0203-DQ-0059 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 558 | 0203-DQ-0060 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 559 | 0203-DQ-0061 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 560 | 0203-DQ-0062 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|     |              |     |  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-----|--|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 561 | 0203-DQ-0063 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 562 | 0203-DQ-0064 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 563 | 0203-DQ-0065 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 564 | 0203-DQ-0066 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 565 | 0203-DQ-0067 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 566 | 0203-DQ-0068 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 567 | 0203-DQ-0069 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 568 | 0203-DQ-0070 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 569 | 0203-DQ-0071 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 570 | 0203-DQ-0072 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 571 | 0203-DQ-0073 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 572 | 0203-DQ-0074 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 573 | 0203-DQ-0075 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 574 | 0203-DQ-0076 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 575 | 0203-DQ-0077 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 576 | 0203-DQ-0078 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 577 | 0203-DQ-0079 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 578 | 0203-DQ-0080 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 579 | 0203-DQ-0081 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 580 | 0203-DQ-0082 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 581 | 0203-DQ-0083 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|     |              |     |  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-----|--|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 582 | 0203-DQ-0084 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 583 | 0203-DQ-0085 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 584 | 0203-DQ-0086 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 585 | 0203-DQ-0087 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 586 | 0203-DQ-0088 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 587 | 0203-DQ-0089 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 588 | 0203-DQ-0090 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 589 | 0203-DQ-0091 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 590 | 0203-DQ-0092 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 591 | 0203-DQ-0093 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 592 | 0203-DQ-0094 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 593 | 0203-DQ-0095 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 594 | 0203-DQ-0096 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 595 | 0203-DQ-0097 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 596 | 0203-DQ-0098 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 597 | 0203-DQ-0099 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 598 | 0203-DQ-0100 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 599 | 0203-DQ-0101 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 600 | 0203-DQ-0102 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 601 | 0203-DQ-0103 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 602 | 0203-DQ-0104 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|     |              |     |  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-----|--|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 603 | 0203-DQ-0105 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 604 | 0203-DQ-0106 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 605 | 0203-DQ-0107 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 606 | 0203-DQ-0108 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 607 | 0203-DQ-0109 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 608 | 0203-DQ-0110 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 609 | 0203-DQ-0111 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 610 | 0203-DQ-0112 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 611 | 0203-DQ-0113 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 612 | 0203-DQ-0114 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 613 | 0203-DQ-0115 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 614 | 0203-DQ-0116 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 615 | 0203-DQ-0117 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 616 | 0203-DQ-0118 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 617 | 0203-DQ-0119 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 618 | 0203-DQ-0120 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 619 | 0203-DQ-0121 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 620 | 0203-DQ-0122 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 621 | 0203-DQ-0123 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 622 | 0203-DQ-0124 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 623 | 0203-DQ-0125 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |



|     |              |     |  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-----|--|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 624 | 0203-DQ-0126 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 625 | 0203-DQ-0127 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 626 | 0203-DQ-0128 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 627 | 0203-DQ-0129 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 628 | 0203-DQ-0130 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 629 | 0203-DQ-0131 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 630 | 0203-DQ-0132 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 631 | 0203-DQ-0133 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 632 | 0203-DQ-0134 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 633 | 0203-DQ-0135 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 634 | 0203-DQ-0136 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 635 | 0203-DQ-0137 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 636 | 0203-DQ-0138 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 637 | 0203-DQ-0139 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 638 | 0203-DQ-0140 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 639 | 0203-DQ-0141 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 640 | 0203-DQ-0142 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 641 | 0203-DQ-0143 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 642 | 0203-DQ-0144 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 643 | 0203-DQ-0145 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 644 | 0203-DQ-0146 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|     |              |         |        |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|---------|--------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 645 | 0203-DQ-0147 | 配电箱     |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 646 | 0203-DQ-0148 | 配电箱     |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 647 | 0203-DQ-0150 | 滑触线     |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 648 | 0203-DQ-0152 | 电动执行机构  |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 649 | 0203-DQ-0153 | 电动执行机构  |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 650 | 0203-DQ-0154 | 电动执行机构  | 800NM  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 651 | 0203-DQ-0155 | 电动执行机构  | 800NM  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 652 | 0203-DQ-0156 | 电动执行机构  | 800NM  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 653 | 0203-DQ-0157 | 电动执行机构  | 800NM  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 654 | 0203-DQ-0158 | 电动执行机构  | 4000NM | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 655 | 0203-DQ-0159 | 电动执行机构  | 4000NM | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 656 | 0203-DQ-0160 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 657 | 0203-DQ-0161 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 658 | 0203-DQ-0162 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 659 | 0203-DQ-0163 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 660 | 0203-DQ-0164 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 661 | 0203-DQ-0165 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 662 | 0203-DQ-0166 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 663 | 0203-DQ-0167 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 664 | 0203-DQ-0168 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 665 | 0203-DQ-0169 | 智能数字显示器 |        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |

|     |              |           |                  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-----------|------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 666 | 0203-DQ-0170 | 智能数字显示器   |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 667 | 0203-DQ-0171 | 智能数字显示器   |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 668 | 0203-DQ-0172 | 卸铁电磁除铁器   | RCDD-8A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 669 | 0203-DQ-0173 | 卸铁电磁除铁器   | RCDD-8A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 670 | 0203-DQ-0174 | 卸铁电磁除铁器   | RCDD-8A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 671 | 0203-DQ-0175 | 卸铁电磁除铁器   | RCDD-8A          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 672 | 0203-DQ-0176 | 检修电源箱     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 673 | 0203-DQ-0177 | 检修电源箱     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 674 | 0203-DQ-0178 | 低压配电箱     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 675 | 0203-DQ-0179 | 电动葫芦      | CD 2T*12M        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 676 | 0203-DQ-0181 | 变压器       | SP-1600KVA. 10KV | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 677 | 0203-DQ-0182 | 变压器       | SP-1600KVA. 10KV | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 678 | 0203-DQ-0183 | 冷却机烟气净化系统 |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 679 | 0203-DQ-0184 | 冷却机烟气净化系统 |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段 |  |
| 680 | 0203-DQ-0187 | 低压配电屏     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 681 | 0203-DQ-0188 | 低压配电屏     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 682 | 0203-DQ-0189 | 低压配电柜     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 683 | 0203-DQ-0190 | 低压配电柜     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 684 | 0203-DQ-0191 | 低压配电柜     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 685 | 0203-DQ-0192 | 低压配电柜     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 686 | 0203-DQ-0193 | 低压配电柜     |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |          |                    |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|----------|--------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 687 | 0203-DQ-0194 | 电磁振动给料机  | GZ4                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 688 | 0203-DQ-0195 | 滑触线      |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 689 | 0203-DQ-0196 | 直流配电箱    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 690 | 0203-DQ-0197 | 直流配电箱    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 691 | 0203-DQ-0198 | 电动沥青三通阀  | 0337AXPJ DN80      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 692 | 0203-DQ-0199 | 电动沥青三通阀  | 0337AXPJ DN80      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 693 | 0203-DQ-0200 | 电动沥青三通阀  | 0337AXPJ DN15      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 694 | 0203-DQ-0201 | 卸铁电磁除铁器  | RCDD-6A            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 695 | 0203-DQ-0202 | 低压配电柜    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 696 | 0203-DQ-0203 | 低压配电柜    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 697 | 0203-DQ-0204 | 低压配电柜    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 698 | 0203-DQ-0205 | 电动葫芦     | CD2t*18M           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 699 | 0203-DQ-0206 | 电动葫芦     | CD2t*18M           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 700 | 0203-DQ-0207 | 滑触线      |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 701 | 0203-DQ-0208 | 电磁振动给料机  | GZ5#               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 702 | 0203-DQ-0209 | 电液动三通分料器 | DFDF-40B45         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 703 | 0203-DQ-0210 | 电液动三通分料器 | DFDF-40B45 2508250 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 704 | 0203-DQ-0211 | 电液动三通分料器 | DFDF-40B45 2508250 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 705 | 0203-DQ-0212 | 卸铁电磁除铁器  | RCDD-6A            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 706 | 0203-DQ-0213 | 卸铁电磁除铁器  | RCDD-6A            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 707 | 0203-DQ-0214 | PLC 柜    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |         |                 |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|---------|-----------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 708 | 0203-DQ-0215 | 变频器     | ATV-58HD16N4    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 709 | 0203-DQ-0216 | 生阳极辅助系统 | PLC 柜 3 台+模拟控制柜 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 710 | 0203-DQ-0217 | 电捕焦油器   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 711 | 0203-DQ-0218 | 电捕焦油器   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 712 | 0203-DQ-0220 | 电动葫芦    | CD10T*50M       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 713 | 0203-DQ-0221 | 低压配电柜   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 714 | 0203-DQ-0222 | 变压器     | SP-1600KVA      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 715 | 0203-DQ-0223 | 变压器     | SP-1600KVA      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 716 | 0203-DQ-0224 | 电磁振动给料机 | GZ-4            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 717 | 0203-DQ-0225 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 718 | 0203-DQ-0226 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 719 | 0203-DQ-0227 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 720 | 0203-DQ-0228 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 721 | 0203-DQ-0229 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 722 | 0203-DQ-0230 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 723 | 0203-DQ-0231 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 724 | 0203-DQ-0232 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 725 | 0203-DQ-0233 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 726 | 0203-DQ-0234 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 727 | 0203-DQ-0235 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 728 | 0203-DQ-0236 | 检修电源箱   |                 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |         |                    |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|---------|--------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 729 | 0203-DQ-0237 | 软起动柜    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 730 | 0203-DQ-0238 | 软起动柜    |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 731 | 0203-DQ-0239 | 申克配电箱   |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 732 | 0203-DQ-0240 | 检修电源箱   |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 733 | 0203-DQ-0241 | 检修电源箱   |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 734 | 0203-DQ-0242 | 微机闪光报警器 | XXS-32E            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 735 | 0203-DQ-0243 | 微机闪光报警器 | XXS-32E            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 736 | 0203-DQ-0244 | 不间断电源   | 220VAC             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 737 | 0203-DQ-0245 | 电源装置    | QUINT--            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 738 | 0203-DQ-0246 | 微机闪光报警器 | XXS-32E            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 739 | 0203-DQ-0247 | 微机闪光报警器 | XXS-32E            | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 740 | 0203-DQ-0248 | 仪表盘     | KG321 2200*800*600 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 741 | 0203-DQ-0249 | 仪表盘     | KG321 2200*800*600 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 742 | 0203-DQ-0250 | 柜式仪表盘   | KG-221 后开门         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 743 | 0203-DQ-0251 | 柜式仪表盘   | KG-221 后开门         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 744 | 0203-DQ-0252 | 柜式仪表盘   | KG-221 后开门         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 745 | 0203-DQ-0253 | 控制模拟屏   |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 746 | 0203-DQ-0254 | 控制模拟屏   |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 747 | 0203-DQ-0255 | 控制模拟屏   |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 748 | 0203-DQ-0256 | 控制模拟屏   |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 749 | 0203-DQ-0257 | 控制模拟屏   |                    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |            |                   |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 750 | 0203-DQ-0258 | 控制模拟屏      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 751 | 0203-DQ-0259 | 变频器柜       | ARM               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 752 | 0203-DQ-0260 | PLC 柜      | ARM               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 753 | 0203-DQ-0261 | PLC 柜      | ARM               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 754 | 0203-DQ-0262 | PLC 柜      | ARM               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 755 | 0203-DQ-0263 | PLC 柜      | ARM               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 756 | 0203-DQ-0264 | 电液三通换向阀    | DSF850*1230       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 757 | 0203-DQ-0265 | 电液三通换向阀    | DSF850*1230       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 758 | 0203-DQ-0266 | 电液三通换向阀    | 300*300           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 759 | 0203-DQ-0267 | 电液三通换向阀    | 300*300           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 760 | 0203-DQ-0268 | 电液三通换向阀    | 300*300           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 761 | 0203-DQ-0269 | 电液三通换向阀    | 300*300           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 762 | 0203-DQ-0270 | 电液三通换向阀    | 300*300           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 763 | 0203-DQ-0271 | 电液三通换向阀    | 300*300           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 764 | 0203-DQ-0272 | 电液三通换向阀    | 300*300           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 765 | 0203-DQ-0273 | 密闭式电液三通换向阀 | • 200             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 766 | 0203-DQ-0274 | 电液三通换向阀    | DSF-30Fx5 300*300 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 767 | 0203-DQ-0275 | 电液三通换向阀    | DSF-30Fx5 300*300 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 768 | 0203-DQ-0276 | 电气控制柜      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 769 | 0203-DQ-0277 | 电气控制柜      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 770 | 0203-DQ-0278 | 电气控制柜      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |       |              |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-------|--------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 771 | 0203-DQ-0279 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 772 | 0203-DQ-0280 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 773 | 0203-DQ-0281 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 774 | 0203-DQ-0282 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 775 | 0203-DQ-0283 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 776 | 0203-DQ-0284 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 777 | 0203-DQ-0285 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 778 | 0203-DQ-0286 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 779 | 0203-DQ-0287 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 780 | 0203-DQ-0288 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 781 | 0203-DQ-0289 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 782 | 0203-DQ-0290 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 783 | 0203-DQ-0291 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 784 | 0203-DQ-0292 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 785 | 0203-DQ-0293 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 786 | 0203-DQ-0294 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 787 | 0203-DQ-0295 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 788 | 0203-DQ-0296 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 789 | 0203-DQ-0297 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 790 | 0203-DQ-0298 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 791 | 0203-DQ-0299 | 电气控制柜 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 792 | 0203-DQ-0300 | 交流稳压器 | TNS-25 25KvA | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |



|     |              |       |              |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|-------|--------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 793 | 0203-DQ-0301 | 交流稳压器 | TNS-25 25KvA | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 794 | 0203-DQ-0302 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 795 | 0203-DQ-0303 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 796 | 0203-DQ-0304 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 797 | 0203-DQ-0305 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 798 | 0203-DQ-0306 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 799 | 0203-DQ-0307 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 800 | 0203-DQ-0308 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 801 | 0203-DQ-0309 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 802 | 0203-DQ-0310 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 803 | 0203-DQ-0311 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 804 | 0203-DQ-0312 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 805 | 0203-DQ-0313 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 806 | 0203-DQ-0314 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 807 | 0203-DQ-0315 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 808 | 0203-DQ-0316 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 809 | 0203-DQ-0317 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 810 | 0203-DQ-0318 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 811 | 0203-DQ-0319 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 812 | 0203-DQ-0320 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 813 | 0203-DQ-0321 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 814 | 0203-DQ-0322 | 低压配电箱 |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |

|     |              |              |                  |   |   |           |           |      |  |
|-----|--------------|--------------|------------------|---|---|-----------|-----------|------|--|
| 815 | 0203-DQ-0323 | 低压配电箱        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段 |  |
| 816 | 0203-DQ-0332 | 减速机          | XWEDY5.5-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 817 | 0203-DQ-0333 | 减速机          | XWEDY5.5-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 818 | 0203-DQ-0334 | 减速机          | XWEDY5.5-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 819 | 0203-DQ-0335 | 减速机          | XWEDY5.5-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 820 | 0203-DQ-0336 | 减速机          | XWEDY5.5-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 821 | 0203-DQ-0337 | 减速机          | XWEDY5.5-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 822 | 0203-DQ-0338 | 减速机          | XWEDY5.5-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 823 | 0203-DQ-0339 | 减速机          | XWEDY5.5-106-187 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 824 | 0203-DQ-0343 | 减速机          | XWEDY5.5-85-187  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 825 | 0203-DQ-0344 | 减速机          | XWEDY5.5-85-187  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 826 | 0203-DQ-0348 | 滑触线          |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 827 | 0203-DQ-0350 | 焙烧炉燃烧装置及控制系统 |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 828 | 0203-DQ-0363 | 低压配电柜        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 829 | 0203-DQ-0364 | 低压配电柜        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 830 | 0203-DQ-0365 | 低压配电柜        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 831 | 0203-DQ-0366 | 低压配电柜        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 832 | 0203-DQ-0367 | 低压配电柜        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 833 | 0203-DQ-0368 | 低压配电柜        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 834 | 0203-DQ-0369 | 低压配电柜        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |
| 835 | 0203-DQ-0370 | 低压配电柜        |                  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段 |  |

|     |              |       |               |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|-------|---------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 836 | 0203-DQ-0371 | 低压配电柜 |               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |  |
| 837 | 0203-DQ-0372 | 低压配电柜 |               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |  |
| 838 | 0203-DQ-0379 | 变压器   | SP-1600KVA    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |  |
| 839 | 0203-DQ-0385 | 滑触线   |               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |  |
| 840 | 0203-DQ-0387 | 真空断路器 | ZW8-12/630-20 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 841 | 0203-DQ-0388 | 真空断路器 | ZW8-12/630-20 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 842 | 0203-DQ-0389 | 真空断路器 | ZW8-12/630-20 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 843 | 0203-DQ-0390 | 电力变压器 | S9-1250/10-04 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 844 | 0203-DQ-0391 | 集线器   | DISA-COM      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 845 | 0203-DQ-0392 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 846 | 0203-DQ-0393 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 847 | 0203-DQ-0394 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 848 | 0203-DQ-0395 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 849 | 0203-DQ-0396 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 850 | 0203-DQ-0397 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 851 | 0203-DQ-0398 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 852 | 0203-DQ-0399 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 853 | 0203-DQ-0400 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 854 | 0203-DQ-0401 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 855 | 0203-DQ-0402 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 856 | 0203-DQ-0403 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 857 | 0203-DQ-0404 | 高压开关柜 | GZSI-10       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|     |              |              |         |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|--------------|---------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 858 | 0203-DQ-0405 | 高压开关柜        | GZSI-10 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 859 | 0203-DQ-0406 | 高压开关柜        | GZSI-10 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 860 | 0203-DQ-0407 | 高压开关柜        | GZSI-10 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 861 | 0203-DQ-0408 | 高压开关柜        | GZSI-10 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 862 | 0203-DQ-0409 | 高压开关柜        | GZSI-10 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 863 | 0203-DQ-0410 | 高压开关柜        | GZSI-10 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 864 | 0203-DQ-0411 | 高压开关柜        | GZSI-10 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 865 | 0203-DQ-0412 | 高压开关柜        | GZSI-10 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 866 | 0203-DQ-0414 | 高压无功补偿器      |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 867 | 0203-DQ-0415 | 高压无功补偿器      |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 868 | 0203-DQ-0416 | 抵押抽屉开关柜      | MNS     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 869 | 0203-DQ-0417 | 10kv 开关柜保护装置 |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 870 | 0203-DQ-0418 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 871 | 0203-DQ-0419 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 872 | 0203-DQ-0420 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 873 | 0203-DQ-0421 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 874 | 0203-DQ-0422 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 875 | 0203-DQ-0423 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 876 | 0203-DQ-0424 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 877 | 0203-DQ-0425 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 878 | 0203-DQ-0426 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 879 | 0203-DQ-0427 | 单挑工艺路灯       |         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|     |              |        |  |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|--------|--|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 880 | 0203-DQ-0428 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 881 | 0203-DQ-0429 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 882 | 0203-DQ-0430 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 883 | 0203-DQ-0431 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 884 | 0203-DQ-0432 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 885 | 0203-DQ-0433 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 886 | 0203-DQ-0434 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 887 | 0203-DQ-0435 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 888 | 0203-DQ-0436 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 889 | 0203-DQ-0437 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 890 | 0203-DQ-0438 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 891 | 0203-DQ-0439 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 892 | 0203-DQ-0440 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 893 | 0203-DQ-0441 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 894 | 0203-DQ-0442 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 895 | 0203-DQ-0443 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 896 | 0203-DQ-0444 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 897 | 0203-DQ-0445 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 898 | 0203-DQ-0446 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 899 | 0203-DQ-0447 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 900 | 0203-DQ-0448 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 901 | 0203-DQ-0449 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|     |              |        |  |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|--------|--|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 902 | 0203-DQ-0450 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 903 | 0203-DQ-0451 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 904 | 0203-DQ-0452 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 905 | 0203-DQ-0453 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 906 | 0203-DQ-0454 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 907 | 0203-DQ-0455 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 908 | 0203-DQ-0456 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 909 | 0203-DQ-0457 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 910 | 0203-DQ-0458 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 911 | 0203-DQ-0459 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 912 | 0203-DQ-0460 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 913 | 0203-DQ-0461 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 914 | 0203-DQ-0462 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 915 | 0203-DQ-0463 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 916 | 0203-DQ-0464 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 917 | 0203-DQ-0465 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 918 | 0203-DQ-0466 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 919 | 0203-DQ-0467 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 920 | 0203-DQ-0468 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 921 | 0203-DQ-0469 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 922 | 0203-DQ-0470 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 923 | 0203-DQ-0471 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|     |              |        |  |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|--------|--|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 924 | 0203-DQ-0472 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 925 | 0203-DQ-0473 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 926 | 0203-DQ-0474 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 927 | 0203-DQ-0475 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 928 | 0203-DQ-0476 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 929 | 0203-DQ-0477 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 930 | 0203-DQ-0478 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 931 | 0203-DQ-0479 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 932 | 0203-DQ-0480 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 933 | 0203-DQ-0481 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 934 | 0203-DQ-0482 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 935 | 0203-DQ-0483 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 936 | 0203-DQ-0484 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 937 | 0203-DQ-0485 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 938 | 0203-DQ-0486 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 939 | 0203-DQ-0487 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 940 | 0203-DQ-0488 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 941 | 0203-DQ-0489 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 942 | 0203-DQ-0490 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 943 | 0203-DQ-0491 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 944 | 0203-DQ-0492 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 945 | 0203-DQ-0493 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|     |              |        |  |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|--------|--|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 946 | 0203-DQ-0494 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 947 | 0203-DQ-0495 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 948 | 0203-DQ-0496 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 949 | 0203-DQ-0497 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 950 | 0203-DQ-0498 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 951 | 0203-DQ-0499 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 952 | 0203-DQ-0500 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 953 | 0203-DQ-0501 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 954 | 0203-DQ-0502 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 955 | 0203-DQ-0503 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 956 | 0203-DQ-0504 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 957 | 0203-DQ-0505 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 958 | 0203-DQ-0506 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 959 | 0203-DQ-0507 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 960 | 0203-DQ-0508 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 961 | 0203-DQ-0509 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 962 | 0203-DQ-0510 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 963 | 0203-DQ-0511 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 964 | 0203-DQ-0512 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 965 | 0203-DQ-0513 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 966 | 0203-DQ-0514 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 967 | 0203-DQ-0515 | 单挑工艺路灯 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |



|     |              |           |                |   |   |           |           |        |  |
|-----|--------------|-----------|----------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 968 | 0203-DQ-0516 | 单挑工艺路灯    |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 969 | 0203-DQ-0517 | 单挑工艺路灯    |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 970 | 0203-DQ-0518 | 单挑工艺路灯    |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 971 | 0203-DQ-0519 | 单挑工艺路灯    |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 972 | 0203-DQ-0520 | 单挑工艺路灯    |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 973 | 0203-DQ-0521 | 低压配电柜     |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 974 | 0203-DQ-0522 | 低压配电柜     |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 975 | 0203-DQ-0523 | 低压配电柜     |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 976 | 0203-DQ-0524 | 低压配电柜     |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 977 | 0203-DQ-0525 | 低压配电柜     |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 978 | 0203-DQ-0526 | 检修箱       |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 979 | 0203-DQ-0527 | 检修箱       |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 980 | 0203-DQ-0529 | 电动蝶阀      | D941H-10CDN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 981 | 0203-DQ-0530 | 电动蝶阀      | D941H-10CDN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 982 | 0203-DQ-0531 | 电动蝶阀      | D941H-10CDN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 983 | 0203-DQ-0532 | 电动蝶阀      | D941H-10CDN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 984 | 0203-DQ-0533 | 电动蝶阀      | D941H-10CDN400 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 985 | 0203-DQ-0534 | 余热锅炉仪表控制盘 |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 986 | 0203-DQ-0535 | 余热锅炉仪表控制盘 |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 987 | 0203-DQ-0536 | 高压电极      | 315KW          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 988 | 0203-DQ-0537 | 高压电极      | 315KW          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 989 | 0203-DQ-0538 | 电动执行机构    | PSL208-PSAP4   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|      |              |        |              |   |   |           |           |        |  |
|------|--------------|--------|--------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 990  | 0203-DQ-0539 | 电动执行机构 | PSL208-PSAP4 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 991  | 0203-DQ-0540 | 电动执行机构 | PSL208-PSAP4 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 992  | 0203-DQ-0541 | 电动执行机构 | PSL208-PSAP4 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 993  | 0203-DQ-0542 | 高压配电柜  | GG-1         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 994  | 0203-DQ-0543 | 高压配电柜  | GG-1         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 995  | 0203-DQ-0544 | 高压配电柜  | GG-1         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 996  | 0203-DQ-0545 | 高压配电柜  | GG-1         | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 997  | 0203-DQ-0546 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 998  | 0203-DQ-0547 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 999  | 0203-DQ-0548 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1000 | 0203-DQ-0549 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1001 | 0203-DQ-0550 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1002 | 0203-DQ-0551 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1003 | 0203-DQ-0552 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1004 | 0203-DQ-0553 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1005 | 0203-DQ-0554 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1006 | 0203-DQ-0555 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1007 | 0203-DQ-0556 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1008 | 0203-DQ-0557 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1009 | 0203-DQ-0558 | 高压配电柜  | GZS1-10      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1010 | 0203-DQ-0559 | 检修电源箱  |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1011 | 0203-DQ-0560 | 检修电源箱  |              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|      |              |             |             |   |   |           |           |        |  |
|------|--------------|-------------|-------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 1012 | 0203-DQ-0561 | 三相三线全电子多功能表 |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1013 | 0203-DQ-0562 | 三相三线全电子多功能表 |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1014 | 0203-DQ-0563 | 三相三线全电子多功能表 |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1015 | 0203-DQ-0564 | 三相三线全电子多功能表 |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1016 | 0203-DQ-0565 | 直流屏增加回路     |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1017 | 0203-DQ-0566 | 电器元件        |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1018 | 0203-DQ-0567 | 余热发电分散控制系统  |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1019 | 0203-DQ-0568 | 低压配电柜       | B1          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1020 | 0203-DQ-0569 | 低压配电柜       | B1          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1021 | 0203-DQ-0570 | 低压配电柜       | B1          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1022 | 0203-DQ-0571 | 低压配电柜       | B1          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1023 | 0203-DQ-0572 | 检修电源箱       |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1024 | 0203-DQ-0573 | 检修电源箱       |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1025 | 0203-DQ-0574 | 负荷开关        | FN3-10 400A | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1026 | 0203-DQ-0575 | 负荷开关        | FN3-10 400A | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1027 | 0203-DQ-0576 | 负荷开关        | FN3-10 400A | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1028 | 0203-DQ-0577 | 配电柜         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1029 | 0203-DQ-0578 | 配电柜         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1030 | 0203-DQ-0579 | 配电柜         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1031 | 0203-DQ-0580 | 配电柜         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1032 | 0203-DQ-0581 | 配电柜         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1033 | 0203-DQ-0582 | 配电柜         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|      |              |              |                |   |   |           |           |        |  |
|------|--------------|--------------|----------------|---|---|-----------|-----------|--------|--|
| 1034 | 0203-DQ-0583 | 配电柜          |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1035 | 0203-DQ-0584 | 配电柜          |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1036 | 0203-DQ-0585 | 配电柜          |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1037 | 0203-DQ-0586 | 配电柜          |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1038 | 0203-DQ-0587 | 集中控制箱        |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1039 | 0203-DQ-0588 | 变压器          | SG-1250KVA     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1040 | 0203-DQ-0589 | 符合开关         | FN3-10 /400    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1041 | 0203-DQ-0590 | 符合开关         | FN3-10 /400    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1042 | 0203-DQ-0591 | 电机           | Y315M-4        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1043 | 0203-DQ-0592 | 电机           | Y315M-4        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1044 | 0203-DQ-0593 | 电机           | Y315M-4        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1045 | 0203-DQ-0594 | 电机           | Y315M-4        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1046 | 0203-DQ-0595 | 电机           | Y315M-4        | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1047 | 0203-DQ-0596 | 直流电源装置       | GZG10-65/220-M | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1048 | 0203-DQ-0597 | 发电机保护、联络线控制屏 |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1049 | 0203-DQ-0598 | 研华工控机        |                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1050 | 0203-DQ-0599 | 电源箱          | DY1-9          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1051 | 0203-DQ-0600 | 电源箱          | DY1-9          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1052 | 0203-DQ-0601 | 电源箱          | DY1-9          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1053 | 0203-DQ-0602 | 电源箱          | DY1-9          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1054 | 0203-DQ-0603 | 电源箱          | DY1-9          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |
| 1055 | 0203-DQ-0604 | 电源箱          | DY1-9          | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |  |

|      |              |         |                      |   |   |           |           |          |  |
|------|--------------|---------|----------------------|---|---|-----------|-----------|----------|--|
| 1056 | 0203-DQ-0605 | 电源箱     | DY1-9                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段   |  |
| 1057 | 0203-DQ-0606 | 电源箱     | DY1-9                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段   |  |
| 1058 | 0203-DQ-0607 | 电源箱     | DY1-9                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段   |  |
| 1059 | 0203-DQ-0609 | 电子除垢仪   | DC40-2E              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段     |  |
| 1060 | 0203-DQ-0610 | 仪表盘     | KG221                | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段     |  |
| 1061 | 0203-DQ-0611 | 导热油加热炉  |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段     |  |
| 1062 | 0203-DQ-0612 | 低压配电柜   | MNS+B0               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段     |  |
| 1063 | 0203-DQ-0613 | 低压配电柜   | MNS+B1               | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段     |  |
| 1064 | 0203-DQ-0614 | 检修电源箱   |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段     |  |
| 1065 | 0203-DQ-0615 | 稳压器     | 40GDL-12*3           | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段     |  |
| 1066 | 0203-DQ-0616 | 低压配电柜   | B1                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 1067 | 0203-DQ-0617 | 低压配电柜   | B2                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 1068 | 0203-DQ-0618 | 低压配电柜   | B3                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 1069 | 0203-DQ-0619 | 低压配电柜   | MNS(B1)              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 1070 | 0203-DQ-0620 | 低压配电柜   | MNS(B2)              | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 1071 | 0203-DQ-0621 | 集中控制柜   | AC                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 1072 | 0203-DQ-0622 | 变压器     | S9-315kva/10kv/0.4kv | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 1073 | 0203-DQ-0623 | 变压器     | S9-315kva/10kv/0.4kv | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段（炭素） |  |
| 1074 | 0203-DQ-0627 | 检修电源箱   |                      | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段     |  |
| 1075 | 0203-DQ-0628 | 照明动力配电箱 | PXTR-2-3*16/1C63A    | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部    |  |
| 1076 | 0203-DQ-0629 | 照明动力配电箱 | PXTR-2-3*8/1C80A     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部    |  |
| 1077 | 0203-DQ-0630 | 照明动力配电箱 | XL-20-4-2(63A)       | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部    |  |

|      |              |           |                   |   |   |           |           |           |    |
|------|--------------|-----------|-------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 1078 | 0203-DQ-0631 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*10/1C80A | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1079 | 0203-DQ-0632 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*6/1C50A  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1080 | 0203-DQ-0633 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*6/1C40A  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1081 | 0203-DQ-0634 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*3/1L     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1082 | 0203-DQ-0635 | 照明动力配电箱   | XL-20-3-2 (25A)   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1083 | 0203-DQ-0636 | 照明动力配电箱   | XL-20-4-2 (50A)   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1084 | 0203-DQ-0637 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*16/1C63A | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1085 | 0203-DQ-0638 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*8/1C80A  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1086 | 0203-DQ-0639 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*10/1C80A | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1087 | 0203-DQ-0640 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*6/1C50A  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1088 | 0203-DQ-0641 | 照明动力配电箱   | PXTR-2-3*3/1L     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1089 | 0203-DQ-0642 | 照明动力配电箱   | XL-20-3-2 (50A)   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     |    |
| 1090 | 0203-DQ-0643 | 箱式电阻炉     | A4-13             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室       |    |
| 1091 | 0203-DQ-0644 | 箱式电阻炉     | A4-13             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 化验室       |    |
| 1092 | 0203-DQ-0645 | 电动豪华门及配件  |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部     | 报废 |
| 1093 | 0203-DQ-0646 | IIB 柜式仪表盘 | KG321             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段 (炭素) |    |
| 1094 | 0203-DQ-0647 | IIB 柜式仪表盘 | KG321             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 运行工段 (炭素) |    |
| 1095 | 0203-DQ-0648 | 科龙空调      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室    |    |
| 1096 | 0203-DQ-0649 | 科龙空调      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室    |    |
| 1097 | 0203-DQ-0651 | 科龙空调      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段      | 报废 |
| 1098 | 0203-DQ-0652 | 科龙空调      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段      | 报废 |
| 1099 | 0203-DQ-0653 | 科龙空调      |                   | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段      | 报废 |

|      |              |      |  |   |   |           |           |        |    |
|------|--------------|------|--|---|---|-----------|-----------|--------|----|
| 1100 | 0203-DQ-0654 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   | 报废 |
| 1101 | 0203-DQ-0657 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1102 | 0203-DQ-0658 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1103 | 0203-DQ-0659 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1104 | 0203-DQ-0660 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1105 | 0203-DQ-0661 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1106 | 0203-DQ-0662 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1107 | 0203-DQ-0663 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1108 | 0203-DQ-0664 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1109 | 0203-DQ-0665 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1110 | 0203-DQ-0666 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1111 | 0203-DQ-0667 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1112 | 0203-DQ-0668 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1113 | 0203-DQ-0669 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1114 | 0203-DQ-0670 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1115 | 0203-DQ-0671 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1116 | 0203-DQ-0672 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1117 | 0203-DQ-0673 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1118 | 0203-DQ-0674 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1119 | 0203-DQ-0675 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1120 | 0203-DQ-0676 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1121 | 0203-DQ-0677 | 科龙空调 |  | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |

|      |              |              |             |   |   |           |           |        |    |
|------|--------------|--------------|-------------|---|---|-----------|-----------|--------|----|
| 1122 | 0203-DQ-0678 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1123 | 0203-DQ-0679 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1124 | 0203-DQ-0680 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极部调度室 |    |
| 1125 | 0203-DQ-0692 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极碳素食堂 |    |
| 1126 | 0203-DQ-0693 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极碳素食堂 |    |
| 1127 | 0203-DQ-0701 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   | 报废 |
| 1128 | 0203-DQ-0702 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   | 报废 |
| 1129 | 0203-DQ-0709 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极碳素食堂 |    |
| 1130 | 0203-DQ-0710 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 阳极碳素食堂 |    |
| 1131 | 0203-DQ-0715 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 检修工段   |    |
| 1132 | 0203-DQ-0716 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   | 报废 |
| 1133 | 0203-DQ-0721 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   | 报废 |
| 1134 | 0203-DQ-0722 | 科龙空调         |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   | 报废 |
| 1135 | 0203-DQ-0727 | 空调机          | KFR-32GM/E2 | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |    |
| 1136 | 0205-ZY-0001 | 回转窑          |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |    |
| 1137 | 0205-ZY-0002 | 回转窑          |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 煅烧工段   |    |
| 1138 | 0205-ZY-0003 | 沥青融化非标设备     |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |    |
| 1139 | 0205-ZY-0004 | 三工位转台式震动式成型机 |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 成型工段   |    |
| 1140 | 0205-ZY-0005 | 生阳极非标设备      |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 余热发电工段 |    |
| 1141 | 0205-ZY-0006 | 焙烧炉          |             | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 焙烧工段   |    |
| 1142 | 0207-BG-0001 | 打印机          | HP1125C     | 台 | 1 | 2004/10/1 | 2004/10/1 | 行政管理部  |    |



|      |              |          |                      |   |   |            |            |           |    |
|------|--------------|----------|----------------------|---|---|------------|------------|-----------|----|
| 1143 | 0207-BG-0002 | 打印机      | Epson915             | 台 | 1 | 2004/10/1  | 2004/10/1  | 行政管理部     |    |
| 1144 | 0207-BG-0012 | 联想计算机    | 开天 4600              | 台 | 1 | 2004/10/1  | 2004/10/1  | 行政管理部     |    |
| 1145 | 0207-BG-0013 | 联想计算机    | 开天 4600              | 台 | 1 | 2004/10/1  | 2004/10/1  | 行政管理部     |    |
| 1146 | 0207-BG-0022 | 传真机      | 夏普                   | 台 | 1 | 2004/10/1  | 2004/10/1  | 行政管理部     |    |
| 1147 | 0203-DQ-0729 | 工业吸尘器    | G*200 3KW            | 台 | 1 | 2006/6/29  | 2006/6/29  | 检修工段 (碳素) |    |
| 1148 | 0202-JX-0553 | 水泵       | 3000J/200-60/4       | 台 | 1 | 2006/6/29  | 2006/6/29  | 检修工段 (碳素) |    |
| 1149 | 0202-JX-0554 | 金属切割机    |                      | 台 | 1 | 2006/6/30  | 2006/6/30  | 检修工段 (碳素) |    |
| 1150 | 0202-JX-0555 | 凝结器清洗机   | CX-280B              | 台 | 1 | 2006/7/28  | 2006/7/28  | 检修工段 (碳素) |    |
| 1151 | 0207-BG-0030 | 电子显示屏    | LED 1650*2300        | 台 | 1 | 2006/11/30 | 2006/11/30 | 企业管理办公室   |    |
| 1152 | 0203-DQ-0731 | 工业吸尘器    | GS-3078              | 台 | 1 | 2007/1/31  | 2007/1/31  | 检修工段 (碳素) |    |
| 1153 | 0202-JX-0556 | 碳块取样机    | TQJ-200              | 台 | 1 | 2007/7/30  | 2007/7/30  | 质量管理室     |    |
| 1154 | 0202-JX-0557 | 无填料雾化冷却塔 | WTWL-1200            | 台 | 1 | 2007/12/30 | 2007/12/30 | 余热发电工段    |    |
| 1155 | 0202-JX-0558 | 无填料雾化冷却塔 | WTWL-1200            | 台 | 1 | 2007/12/30 | 2007/12/30 | 余热发电工段    |    |
| 1156 | 0202-JX-0559 | 无填料雾化冷却塔 | WTWL-1200            | 台 | 1 | 2007/12/30 | 2007/12/30 | 余热发电工段    |    |
| 1157 | 0202-JX-0560 | 鼓风机      | HD-30S               | 台 | 1 | 2008/4/30  | 2008/4/30  | 行政管理部     |    |
| 1158 | 0207-BG-0036 | 笔记本电脑    | 联想 R400              | 台 | 1 | 2010/2/26  | 2010/2/26  | 检修工段 (碳素) |    |
| 1159 | 0203-DQ-0735 | 美的空调     | KFR-72LW/DY-IB(E2)   | 台 | 1 | 2010/8/31  | 2010/8/31  | 煅烧工段      | 报废 |
| 1160 | 0203-DQ-0736 | 美的空调     | KFR-120LW/SDY-GC(E2) | 台 | 1 | 2010/8/31  | 2010/8/31  | 成型工段      | 报废 |
| 1161 | 0203-DQ-0737 | 美的空调     | KFR-120LW/SDY-GC(E2) | 台 | 1 | 2010/8/31  | 2010/8/31  | 成型工段      | 报废 |
| 1162 | 0203-DQ-0738 | 美的空调     | KFR-72LW/DY-IB(E2)   | 台 | 1 | 2010/8/31  | 2010/8/31  | 成型工段      | 报废 |
| 1163 | 0203-DQ-0739 | 美的空调     | KFR-72LW/DY-IB(E2)   | 台 | 1 | 2010/8/31  | 2010/8/31  | 成型工段      | 报废 |
| 1164 | 0203-DQ-0740 | 美的空调     | KFR-120LW/SDY-GA(E5) | 台 | 1 | 2010/8/31  | 2010/8/31  | 余热发电工段    |    |

|      |              |             |                       |   |      |            |            |           |    |
|------|--------------|-------------|-----------------------|---|------|------------|------------|-----------|----|
| 1165 | 0203-DQ-0741 | 美的空调        | KFR-120LW/SDY-GA (E5) | 台 | 1    | 2010/8/31  | 2010/8/31  | 余热发电工段    |    |
| 1166 | 0203-DQ-0742 | IGBT 直流弧焊机  | YD-400AT3HGE          | 台 | 1    | 2010/8/31  | 2010/8/31  | 检修工段 (碳素) |    |
| 1167 | 0202-JX-0564 | 电加热锅炉       | 自制                    | 台 | 1    | 2010/12/20 | 2010/12/20 | 阳极部调度室    |    |
| 1168 | 0203-DQ-0744 | 焙烧烟气净化 (改)  |                       | 台 | 1    | 2012/10/30 | 2012/10/30 | 焙烧工段      |    |
| 1169 | 0202-JX-0565 | 电捕焦油器塔体     | THMHB-FD-55           | 台 | 1    | 2017/11/29 | 2017/11/29 | 成型工段      |    |
| 1170 | 0202-JX-0566 | 电捕焦油器塔体     | THMHB-FD-55           | 台 | 1    | 2017/11/29 | 2017/11/29 | 成型工段      |    |
| 1171 | 0202-JX-0567 | 高效除雾净化装置    | 三通道 2630              | 台 | 1    | 2019/1/29  | 2019/1/29  | 成型工段      |    |
| 1172 | 0202-JX-0568 | 高效除雾净化装置    | 三通道 2630              | 台 | 1    | 2019/1/29  | 2019/1/29  | 成型工段      |    |
| 1173 | 0202-JX-0569 | 设备锥底基础和除雾装置 | THMHB-FD-207          | 台 | 1    | 2019/1/29  | 2019/1/29  | 成型工段      | 报废 |
| 1174 |              | 导热油加热炉      |                       | 台 | 1    | 2004/10/1  | 2004/10/1  | 成型工段      |    |
| 1175 |              | 电力变压器       | S9-1250/10-04         | 台 | 2    | 2004/10/1  | 2004/10/1  | 余热发电工段    |    |
| 合 计  |              |             |                       |   | 1176 |            |            |           |    |

